

Urząd Zamówień Publicznych
Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP:
<http://www.portal.uzp.gov.pl>

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

- ☒ **Zamieszczanie obowiązkowe**
☐ **Zamieszczanie nieobowiązkowe**

OGŁOSZENIE DOTYCZY

Zamówienia publicznego ☒

Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów ☐

Zawarcia umowy ramowej ☐

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych?

tak ☒ Numer ogłoszenia w BZP: **86229-2009** nie ☐

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia?

tak ☐ nie ☒

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES

Nazwa: Powiat Radomszczański		
Adres pocztowy: ul. Leszka Czarnego 22		
Miejscowość: Radomsko	Kod pocztowy: 97-500	Województwo: łódzkie
Tel.: 044 683 45 09	Faks: 044 683 43 35	

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

☐ Administracja rządowa centralna	☐ Uczelnia publiczna
☐ Administracja rządowa terenowa	☐ Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego
☒ Administracja samorządowa	☐ Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
☐ Podmiot prawa publicznego	☐ Inny (proszę określić): _____
☐ Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał	

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa drogi powiatowej nr 3928E ul. Sucharskiego w Radomsku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane ☒ Dostawy ☐ Usługi ☐

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 3928E ul. Sucharskiego w Radomsku na dwóch odcinkach:

- 1) Odcinek I od km 0+000 do km 0+370 (odcinek od ul. Krasickiego do ul. Poprzecznej).
- 2) Odcinek II od km 1+790 do km 2+490 (odcinek od ul. Pasiecznej do przejazdu kolejowego).

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następującego zakresu robót:

I. Na Odcinek I, o którym mowa w Sekcji II pkt. II.1.3) ppkt 1 składa się następujący zakres rzeczowy robót:

ROBOTY POMIAROWE

1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym - **0,370 km**

ROZEBRANIE I USTAWIENIE KRAWZNIKÓW

2. Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cem. piaskowej – **735,00 m**
3. Rozebranie ław pod krawężniki z betonu – **44,10 m³**
4. Ława pod krawężniki betonowa z oporem - **45,60 m³**
5. Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem. piaskowej – **760,00 m**
6. Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odleg. 3 km – **77,00 m³**

WYSPA NA SKRZYŻOWANIU

7. Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm – **50,00 m**
8. Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grub. 8 cm – **12,50 m²**
9. Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm – **12,50 m²**
10. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej – **20,00 m²**

NAWIERZCHNIA JEZDNI

11. Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) – **3554,00 m²**
12. Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - **3554,00 m²**
13. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub. po zagęszcz. 5 cm – **3554,00 m²**
14. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub. po zagęszcz. 5 cm - **3554,00 m²**

STUDNIE I KRATKI ŚCIEKOWE

15. Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych (wraz z wymianą włączów) – **18,00 szt.**
16. Regulacja pionowa studzienek dla krat ściekowych ulicznych (wraz z wymianą krat) – **11,00 szt.**
17. Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych - **2,00 szt.**
18. Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500 mm bez osadnika i bez syfonu – **4,00 szt.**
19. Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 6 cm – **12,00 m²**

20. Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m³ w gr. kat. III z transp. urobku samochod. samowyladowczymi na odległość do 1 km – **12,00 m³**
21. Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem i syfonem – **4,00 szt.**

CHODNIKI

22. Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 na podsypce cem. piaskowej – **100,00 m²**
23. Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej – **121,00 m**
24. Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m³ w gr. kat. II z transp. urobku samochod. samowyladowczymi na odległość do 3 km – **44,80 m³**
25. Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp. spoin zaprawą cem. – **115,00 m**
26. Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat. III-IV – **184,00 m²**
27. Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer. drogi - grub. warstwy po zag. 10 cm - **184,00 m²**
28. Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub. po zagęszcz. 12 cm - **40,00 m²**
29. Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub. po zagęszcz. 8 cm - **40,00 m²**
30. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - **144,00 m²**
31. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - **40,00 m²**

INNE

32. Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z kostki betonowej i płyt betonowych 50x50x7 na podsypce cem. piaskowej - ZJAZDY – **260,00 m²**
33. Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer. drogi - grub. warstwy po zag. 5 cm – ZJAZDY – **260,00 m²**
34. Nawierzchnie z płyt betonowych 50x50x7 na podsypce cementowo-piaskowej – ZJAZDY – **140,00 m²**
35. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej – ZJAZDY - **120,00 m²**
36. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub. po zagęszcz. 5 cm - **95,00 m²**
37. Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub. po zagęszcz. 10 cm ZJAZDY - **130,00 m²**
38. Roboty ziemne wyk. koparkami przedsiębiernymi 0.60 m³ w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl. do 3 km – **53,00 m³**
39. Ręczne plantowanie poboczy – **522,50 m²**

II. Na odcinek II składa się następujący zakres rzeczowy robót:

ROBOTY POMIAROWE

1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym - **0,700 km**

ROBOTY ZIEMNE

2. Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m³ w gr. kat. III z transp. urobku samochod. samowyladowczymi na odległość do 3 km – **560,00 m³**
3. Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - grub. warstwy po zag. 10 cm – **560,00 m³**

PODBUDOWA TŁUCZNIOWA

4. Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub. po zagęszczeniu 15 cm - **560,00 m²**
5. Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub. po zagęszczeniu 8 cm - **560,00 m²**

NAWIERZCHNIA POSZERZENIA

6. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub. po zagęszcz. 5 cm – **560,00 m²**

NAWIERZCHNIA JEZDNI

7. Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) – **4270,00 m²**

8. Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - **4270,00 m²**

9. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub. po zagęszcz. 5 cm – **4200,00 m²**

10. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub. po zagęszcz. 5 cm - **4200,00 m²**

INNE

11. Ręczne plantowanie poboczy – **1400,00 m²**

II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

	Słownik główny
Główny przedmiot	45.23.30.00- 9
Dodatkowe przedmioty	

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części

Wartość **542662.36**

Waluta **PLN**

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony ☒	Negocjacje bez ogłoszenia ☐
Przetarg ograniczony ☐	Zamówienie z wolnej ręki ☐
Negocjacje z ogłoszeniem ☐	Zapytanie o cenę ☐
Dialog konkurencyjny ☐	Licytacja elektroniczna ☐

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak ☐ wskazać projekt/program: _____

nie ☒

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR (jeżeli dotyczy): ☐☐☐☐ NAZWA (jeżeli dotyczy) NIE DOTYCZY

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/07/2009 (dd/mm/rrrr)		
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1		
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA		
Nazwa: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o.		
Adres pocztowy: ul. Mikołaja Reja 8		
Miejscowość: Radomsko	Kod pocztowy: 97-500	Kraj/województwo: Polska/Łódzkie
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIEPODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)		
Cena wybranej oferty 542662.36		
Oferta z najniższą ceną 542662.36 / Oferta z najwyższą ceną 542662.36 Waluta PLN		

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone na portalu UZP w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 10.07.2009 r. z numerem **232168-2009**

Radomsko, 10.07.2009r.

STAROSTA

/-/

Jerzy Kaczmarek

.....
(podpis)