

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 3922E i 3923E Kletnia – Żytno od drogi krajowej nr 91 w miejscowości Kletnia – Żytno. Odcinek o



Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: <http://simap.europa.eu>

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

Uwaga: Jeżeli sprostowanie lub dodanie informacji prowadzi do znaczącej zmiany warunków określonych w pierwotnym ogłoszeniu o zamówieniu, konieczne może okazać się przedłużenie początkowo przewidzianych terminów ze względu na zachowanie zasady równego traktowania oraz warunków konkurencyjności zamówienia.

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

Oficjalna nazwa: Powiat Radomszczański

Adres pocztowy: ul. Leszka Czarnego 22

Miejscowość: Radomsko

Kod pocztowy: 97-500

Kraj: Polska

Punkt kontaktowy:

Tel.: +48 (044) 683 45 09

Osoba do kontaktów: Andrzej Ślęzak

E-mail: przetargi@powiat.radomszczanski.pl

Faks: +48 (044) 683 43 35

Adresy internetowe (jeżeli dotyczy)

Ogólny adres instytucji zamawiającej (*URL*): www.powiat.radomszczanski.pl/bip/

Adres profilu nabywcy (*URL*):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Instytucja zamawiająca (w przypadku zamówienia objętego przepisami dyrektywy 2004/18/WE) ☒

Podmiot zamawiający (w przypadku zamówienia objętego przepisami dyrektywy 2004/17/WE – Zamówienia sektorowe) ☐

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 3922E i 3923E Kletnia – Żytno od drogi krajowej nr 91 w miejscowości Kletnia – Żytno. Odcinek o

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 3922E i 3923E Kletnia – Żytno od drogi krajowej nr 91 w miejscowości Kletnia – Żytno. Odcinek o długości 32.981m.

II.1.2) Krótki opis (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 3922E i 3923E Kletnia – Żytno od drogi krajowej nr 91 w miejscowości Kletnia – Żytno. Odcinek o długości 32.981m.

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w oparciu o podpisaną dnia 26 czerwca 2009 r. umową o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.01.01.00-00-12/09-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa I. Infrastruktura Transportowa, Działanie I.1 Drogi.

Przedmiot zamówienia, o którym mowa w pkt. 3.1 realizowany będzie w dwóch etapach:

A. ETAP I:

Zakres rzeczowy etapu I obejmuje wykonanie w roku 2009 następujących robót:

ROBOTY POMIAROWE

1. Roboty pomiarowe – 32,903 km

POSZERZENIE

2. Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m³ w gr. kat. III z transp. urobku samochod. samowyładowczymi na odległość do 4 km – 9532,28 m³
3. Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - grub. warstwy po zag. 10 cm – 23 830,70 m²
4. Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm – 23 830,70 m²
5. Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm – 23 830,70 m²

ROBOTY ROZBIÓRKOWE

6. Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.- piaskowej – 3 784,00 m
7. Rozebranie ław pod krawężniki z betonu – 227,04 m³
8. Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cem.-piaskowej – 4348,00 m²
9. Rozebranie obrzeży 6x20 na podsypce piaskowej – 2804,00 m
10. Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 5 cm – 200 m²
11. Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość do 3 km – 642,00 m³

WYKONANIE CHODNIKA

12. Ława pod krawężniki betonowa z oporem – 247,32 m³
13. Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem. – piaskowej – 4122,00 m
14. Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp. spoin zaprawą cementową – 3982,00 m
15. Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat. III-IV – 6111,00 m²
16. Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer. drogi - grub. warstwy po zag. 10 cm – 6111,00 m²
17. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej – 6111,00 m²
18. Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m³ w gr. kat. III z transp. urobku samochod. samowyładowczymi na odległość do 3 km – 163,80 m³
19. Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer. drogi - grub. warstwy po zag. 10 cm – ZJAZDY – 819,00 m²
20. Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub. po zagęszcz. 10 cm – ZJAZDY – 819,00 m²
21. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej – ZJAZDY – 819,00 m²

NAWIERZCHNIA JEZDNI

22. Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) – 91 975,00 m²

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 3922E i 3923E Kletnia – Żytno od drogi krajowej nr 91 w miejscowości Kletnia – Żytno. Odcinek o

- 23. Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem – 91 975,00 m²
- 24. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wyrównawcza asfaltowa - grub. po zagęszcz. 3 cm – 89 778,00 m²
- 25. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub. po zagęszcz. 4 cm – 89 778,00 m²
- 26. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub. po zagęszcz. 4 cm – 90 483,80 m²

PRZEPUSTY POD DROGĄ

- 27. Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm – 78,00 m
- 28. Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 8 cm – 78,00 m²
- 29. Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 20 cm – 78,00 m²
- 30. Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m³ w gr. kat. III z transp. urobku samochod. samowyladowczymi na odległość do 6 km – 78,00 m³
- 31. Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 3 km – 5,00 m³
- 32. Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych skrzynkowych o przekroju zamkniętym o wym. 1.0 x 1.0 m i 1 otw. (PRZEPUST SKRZYNKOWY 0.6 x 0.8) – 51,00 m
- 33. Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych skrzynkowych – 8,00 m³
- 34. Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa betonowa – 0,960 m³
- 35. Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur o śr. 60 cm – 8,00 m
- 36. Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 60 cm – 2,00 ścianki
- 37. Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych w nasypach kolejowych i drogowych przy użyciu ubijaków mechanicznych - kat. gr. I-III – 19,60 m³
- 38. Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat. I-II - 98,00 m²
- 39. Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub. po zagęszcz. 15 cm - 78,00 m²
- 40. Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub. po zagęszcz. 8 cm - 78,00 m²

PRZEBUDOWA CHODNIKA

- 41. Przetawienie krawężników betonowych wystających 15x30 cm na podsypce cem. piaskowej - 159,00 m
- 42. Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z kostki betonowej na podsypce cem. piaskowej - 271,50 m²
- 43. Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej - 159,00 m
- 44. Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp. spoin zaprawą cem. – 159,00 m
- 45. Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat. III-IV – 271,50 m²
- 46. Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer. drogi - grub. warstwy po zag. 5 cm – 271,50 m²
- 47. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej – 271,50 m²

B. ETAP II

Zakres rzeczowy etapu II obejmuje wykonanie w roku 2010 następujących robót:

NAWIERZCHNIA JEZDNI

- 1. Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) – 110 167,80 m²
- 2. Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem – 110 167,80 m²
- 3. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wyrównawcza asfaltowa - grub. po zagęszcz. 3 cm – 107 537,00 m²
- 4. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub. po zagęszcz. 4 cm – 107 537,00 m²
- 5. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub. po zagęszcz. 4 cm – 108 756,80 m²

POBOCZA TŁUCZNIOWE

- 6. Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub. po zagęszcz. 10 cm (POBOCZA TŁUCZNIOWE) – 45 223,50 m²

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 3922E i 3923E Kletnia – Żytno od drogi krajowej nr 91 w miejscowości Kletnia – Żytno. Odcinek o 7. Zagęszczanie nasypów (POBOCZA TŁUCZNIOWE) walcami samojezdnymi statycznymi – 4 523,35 m3

ROWY, PRZEPUSTY

- 8. Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gr. kat. III z transp. urobku samochod. samowyladowczymi na odległość do 3 km – 17 830,20 m3
- 9. Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa – 56,80 m3
- 10. Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 40 cm – 950,00 m

STUDNIE I KRATKI ŚCIEKOWE

- 11. Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych – 25 szt.
- 12. Regulacja pionowa studzienek dla kratk ściekowych ulicznych – 11 szt.

3.4 Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie, gdzie mają być wykonane prace i uzyskał wszelkie istotne informacje niezbędne do przygotowania oferty. Minimalny okres gwarancji i rękojmi za przedmiot zamówienia wynosi 36 miesięcy od daty przekazania wykonanych prac zamawiającemu na podstawie końcowego protokołu odbioru robót. Wykonawca może zaoferować dłuższy okres jednak nie dłuższy niż 60 miesięcy. Zamawiający nie dopuszcza wykonywania robót bitumicznych połową jezdni.

3.5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: dokumentacja projektowa, przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

	Słownik główny	Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot	45233000	
Dodatkowe przedmioty	45111200	
	45111300	
	45233222	
	45233220	
	45111220	
	45232411	
	45232424	
	45232400	

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 3922E i 3923E Kletnia – Żytno od drogi krajowej nr 91 w miejscowości Kletnia – Żytno. Odcinek o

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) RODZAJ PROCEDURY

IV.1.1) Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

- | | |
|----------------------------|----------------------------------|
| Otwarta | ☒ |
| Ograniczona | ☐ |
| Ograniczona przyspieszona | ☐ |
| Negocjacyjna | ☐ |
| Negocjacyjna przyspieszona | ☐ |
| Dialog konkurencyjny | ☐ |

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.2.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą /podmiot zamawiający (podano w pierwotnym ogłoszeniu, o ile dotyczy)

FP 341.19/09

IV.2.2) Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną (jeżeli są znane):

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez:

SIMAP ☒

OJS eSender ☐

Login: SIMAP2_V86

Dane referencyjne ogłoszenia: 2009-081781 (rok i numer dokumentu)

IV.2.3) Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja (jeżeli dotyczy)

z dnia

IV.2.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 15/07/2009

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 3922E i 3923E Kletnia – Żytno od drogi krajowej nr 91 w miejscowości Kletnia – Żytno. Odcinek o

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) OGŁOSZENIE DOTYCZY

(o ile ma zastosowanie; zaznaczyć tyle punktów, ile jest to konieczne)

Procedury niepełnej ☐

Sprostowania ☒

Informacji dodatkowych ☐

VI.2) INFORMACJE NA TEMAT NIEPEŁNEJ PROCEDURY UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

(o ile ma zastosowanie; zaznaczyć tyle punktów, ile jest to konieczne)

Postępowanie o udzielenie zamówienia została przerwane. ☐

Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne. ☐

Zamówienia nie udzielono. ☐

Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji. ☐

VI.3) INFORMACJE DO POPRAWIENIA LUB DODANIA

(o ile dotyczy; należy określić miejsce, w którym tekst lub daty mają być zmienione lub dodane, proszę zawsze podawać odpowiedni numer sekcji i akapitu pierwotnego ogłoszenia)

VI.3.1 Zmiana oryginalnej informacji lub publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalnymi informacjami.

- ☒ **Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą**
- ☐ **Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą**
- ☐ **W obu przypadkach**

VI.3.2 Ogłoszenie lub odpowiednia dokumentacja przetargowa

- ☒ **W ogłoszeniu pierwotnym**
- ☐ **W odpowiedniej dokumentacji przetargowej**
"więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej"
- ☐ **W obu przypadkach**
"więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej"

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu (jeżeli dotyczy)

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:	Zamiast:	Powinno być:
II.1.1)	Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 3922E i 3923E Kletnia – Żytno od drogi krajowej nr 91 w miejscowości Kletnia – Żytno. Odcinek o długości 32.981m.	"Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 3922E i 3923E Kletnia – Żytno".

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu (jeżeli dotyczy)

Miejsce, w którym znajdują się zmieniane daty:

Zamiast:

Powinno być:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 3922E i 3923E Kletnia – Żytno od drogi krajowej nr 91 w miejscowości Kletnia – Żytno. Odcinek o

	(dd/mm/rrrr)	(gg:mm)	(dd/mm/rrrr)	(gg:mm)

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 3922E i 3923E Kletnia – Żytno od drogi krajowej nr 91 w miejscowości Kletnia – Żytno. Odcinek o VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić (jeżeli dotyczy)

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia (jeżeli dotyczy)

Miejsce, w którym należy dodać tekst	Tekst do dodania

VI.4) INNE DODATKOWE INFORMACJE (jeżeli dotyczy)

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 30% wartości zamówienia podstawowego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamówienia uzupełniające będą polegały na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego.

VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:

15/07/2009 (dd/mm/rrrr)