

Urząd Zamówień Publicznych
Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP:
<http://www.portal.uzp.gov.pl>

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

- ☒ **Zamieszczanie obowiązkowe**
☐ **Zamieszczanie nieobowiązkowe**

OGŁOSZENIE DOTYCZY

Zamówienia publicznego ☒

Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów ☐

Zawarcia umowy ramowej ☐

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych?

tak ☒

Numer ogłoszenia w BZP: **135623- 2010**

nie ☐

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia?

tak ☐

nie ☒

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES

Nazwa:

Powiat Radomszczański

Adres pocztowy:

ul. Leszka Czarnego 22

Miejscowość:

Radomsko

Kod pocztowy:

97-500

Województwo:

łódzkie

Tel.:

(044) 683-45-09

Faks:

(044) 683-41-92

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

☐ Administracja rządowa centralna

☐ Administracja rządowa terenowa

☒ Administracja samorządowa

☐ Podmiot prawa publicznego

☐ Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa,
sąd lub trybunał

☐ Uczelnia publiczna

☐ Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego

☐ Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

☐ Inny (proszę określić): _____

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Remont drogi powiatowej nr 3947E na odcinku Lgota Wielka – Kolonia Lgota – 520 mb

II.2) Rodzaj zamówienia: **Roboty budowlane** ☒ **Dostawy** ☐ **Usługi** ☐

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia

ROBOTY POMIAROWE

1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym - **0,520 km**

ROZEBRANIE I USTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW

2. Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem. piaskowej – **420,00 m**
3. Rozebranie ław pod krawężniki z betonu – **25,20 m³**
4. Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odleg. 3 km – **44,00 m³**
5. Ława pod krawężniki betonowa z oporem – **19,20 m³**
6. Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem. piaskowej – **320,00 m**

UZUPEŁNIENIE PODBUDOWY

7. Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m³ w gr. kat. III z transp. urobku samoch. samowyładowczymi na odległość do 3 km – **27,60 m³**
8. Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej na poszerzeniach - grub. warstwy po zag. 10 cm – **69,00 m²**
9. Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub. po zagęszcz. 15 cm - **69,00 m²**
10. Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub. po zagęszcz. 8 cm - **69,00 m²**
11. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub. po zagęszcz. 4 cm – **69,00 m²**

STUDNIE I KRATKI ŚCIEKOWE

12. Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych (wraz z wymianą włączów) – **1,00 szt.**
13. Regulacja pionowa studzienek dla kratki ściekowych ulicznych (wraz z wymianą kratki) – **1,00 szt.**
14. Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm – **56,00 m**
15. Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 8 cm – **16,00 m²**
16. Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm – **16,00 m²**
17. Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m³ w gr. kat. III z transp. urobku samoch. samowyładowczymi na odległość do 1 km – **16,00 m³**
18. Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem i syfonem – **4,00 szt.**
19. Kanały z rur PVC /klasy S /łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm – **40,00 m**
20. Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat. IV z przetrznięciem na odl. do 3 m - **16,00 m³**
21. Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej na poszerzeniach - grub. warstwy po zag. 10 cm – **16,00 m²**
22. Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub. po zagęszcz. 15 cm - **16,00 m²**
23. Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub. po zagęszcz. 8 cm - **16,00 m²**
24. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub. po zagęszcz. 4 cm – **16,00 m²**
25. Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z kostki betonowej na podsypce cem. piaskowej – **8,00 m²**
26. Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat. III-IV – **8,00 m²**
27. Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer. drogi - grub. warstwy po zag. 10 cm – **8,00 m²**
28. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej – **8,00 m²**

NAWIERZCHNIA JEZDNI

29. Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km – **3840,00 m²**
30. Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - **3840,00 m²**
31. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub. po zagęszcz. 3 cm – **3840,00 m²**
32. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub. po zagęszcz. 4 cm - **3840,00 m²**

INNE

33. Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm – **180,00 m²**

34. Ręczne plantowanie poboczy – 180,00 m²	
35. Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub. po zagęszcz. 10 cm ZJAZDY - 250,00 m²	
Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi i standardami, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacją techniczną oraz postanowieniami umowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: przedmiar robót – stanowiący dodatek nr 4 do SIWZ oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – stanowiąca dodatek nr 8 do SIWZ .	
II.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)	
	Słownik główny
Główny przedmiot	45.23.30.00-9
Dodatkowe przedmioty	-

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony ☒	Negocjacje bez ogłoszenia ☐
Przetarg ograniczony ☐	Zamówienie z wolnej ręki ☐
Negocjacje z ogłoszeniem ☐	Zapytanie o cenę ☐
Dialog konkurencyjny ☐	Licytacja elektroniczna ☐

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej	
tak ☐ wskazać projekt/program: _____	nie ☒

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR (jeżeli dotyczy):¹⁾ ☐☐☐☐ NAZWA (jeżeli dotyczy):¹⁾ _____

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 5/07/2010 ☐ (dd/mm/rrrr)		
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3		
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0		
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA²⁾		
Nazwa: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o.		
Adres pocztowy: ul. M. Reja 8		
Miejscowość: Radomsko	Kod pocztowy: 97-500	Kraj/województwo: łódzkie
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT)³⁾		
Wartość 215 321,17 netto		
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ		

Cena wybranej oferty⁴⁾ 185 780,20

Oferta z najniższą ceną⁵⁾ **185 780,20** / Oferta z najwyższą ceną⁵⁾ **213 424,51**

Waluta: **PLN netto**

----- (Wykorzystać powyższą sekcję formularza tyle razy, ile jest to konieczne) -----

¹⁾Nie wypełniać w przypadku zawarcia umowy ramowej

²⁾W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, należy podać wszystkich wykonawców

³⁾W przypadku składania ofert częściowych szacunkową wartość zamówienia podaje się dla danej części zamówienia

⁴⁾ W przypadku składania ofert częściowych należy brać pod uwagę cenę wybranej oferty dla danej części zamówienia, a w przypadku cen jednostkowych przemnożyć cenę jednostkową wybranej oferty przez zakładaną ilość lub zakres zamówienia

⁵⁾ Należy brać pod uwagę wszystkie oferty złożone w danej części zamówienia (w tym oferty odrzucone), a w przypadku cen jednostkowych przemnożyć cenę jednostkową oferty przez zakładaną ilość lub zakres zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05.07.2010 r. pod numerem 195514- 2010.

W imieniu Zamawiającego

Starosta

/-/

Jerzy Kaczmarek

.....
(podpis)

Radomsko, dni 05.07.2010 r.