

Urząd Zamówień Publicznych
Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP:
<http://www.portal.uzp.gov.pl>

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

- ☒ **Zamieszczanie obowiązkowe**
☐ **Zamieszczanie nieobowiązkowe**

OGŁOSZENIE DOTYCZY

Zamówienia publicznego ☒

Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów ☐

Zawarcia umowy ramowej ☐

CZY ZAMOWIENIE BYŁO PRZEDMIOTEM OGŁOSZENIA W BIULETYNIE ZAMOWIEN PUBLICZNYCH?

tak ☒

Numer ogłoszenia w BZP: 364648-2010

nie ☐

CZY W BIULETYNIE ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH ZOSTAŁO ZAMIESZCZONE OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA?

tak ☐

nie ☒

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES

Nazwa:

Powiat Radomszczański

Adres pocztowy: ul. Leszka Czarnego 22

Miejscowość: Radomsko

Kod pocztowy:

97-500

Województwo: łódzkie

Tel.: 044 6834509

Faks: 044 6834192

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

☐ Administracja rządowa centralna

☐ Administracja rządowa terenowa

☒ Administracja samorządowa

☐ Podmiot prawa publicznego

☐ Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa,
sąd lub trybunał

☐ Uczelnia publiczna

☐ Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego

☐ Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

☐ Inny (proszę określić): _____

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego Remont drogi powiatowej nr 3900E– ul. Częstochowska w Pławnie na odcinku 395m.	
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane ☒ Dostawy ☐ Usługi ☐	
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: „ Remont drogi powiatowej nr 3900E– ul. Częstochowska w Pławnie na odcinku 395m ”. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w Rozdziale 3 pkt1 obejmuje następujący zakres rzeczowy robót: ROBOTY POMIAROWE 1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym - 0,395km NAWIERZCHNIA JEZDNI 2. Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10cm z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1km – 100,00m² 3. Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) - 2676,00m² 4. Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - 2676,00m² 5. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub. po zagęszczeniu 4cm – 1300,50m² 6. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub. po zagęszczeniu 5cm - 2676,00m² ROWY I POBOCZA 7. Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.15m ³ w gr. kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 3km – 13,50m³ 8. Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10cm – 440,00m² 9. Ręczne plantowanie poboczy – 440,00m² 10. Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa – 1,00m³ 11. Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 40cm – 7,00m ODWODNIENIE 12. Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10cm – 40,00m 13. Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 8cm – 20,00m² 14. Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15cm – 20,00m² 15. Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25m ³ w gr. kat. III z transportem urobku samochodem samowyładowczymi na odległość do 1km – 10,00m³ 16. Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o średnicy zewn. 200mm – 30,00m 17. Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu – 2,00 szt. 18. Włączenie się w istniejący kanał deszczowy przykanalikiem deszczowym – 1 szt. 19. Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat. IV z przerzutem na odległość do 3m - 10,00m³ 20. Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer. drogi - grub. warstwy po zag. 10cm– 20,00m² 21. Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub. po zagęszczeniu 15cm - 20,00m² 22. Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubość po zagęszczeniu 8cm - 20,00m² 23. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość. po zagęszczeniu 8cm – 20,00m² Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: przedmiar robót – stanowiący dodatek nr 4 do SIWZ oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – stanowiąca dodatek nr 8 do SIWZ . Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi i standardami, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacją techniczną oraz postanowieniami umowy.	
II.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)	
	Słownik główny
Główny przedmiot	45.23.30.00 – 9 – roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

Dodatkowe przedmioty	-
----------------------	---

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony	☒	Negocjacje bez ogłoszenia	☐
Przetarg ograniczony	☐	Zamówienie z wolnej ręki	☐
Negocjacje z ogłoszeniem	☐	Zapytanie o cenę	☐
Dialog konkurencyjny	☐	Licytacja elektroniczna	☐

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak ☐ wskazać projekt/program: _____ nie ☒

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR (JEŻELI DOTYCZY):¹⁾ ☐☐☐☐ NAZWA (JEŻELI DOTYCZY): NIE DOTYCZY

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.11.2010 (dd/mm/rrrr)		
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2		
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0		
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA		
Nazwa: P.U.H. DOMAX Arkadiusz Mika		
Adres pocztowy: ul. Grabińska 8		
Miejscowość: Boronów	Kod pocztowy: 42 - 283	Kraj/województwo: śląskie
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT)		
Wartość <u>121 342,43</u> PLN		
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ		
Cena wybranej oferty <u>159 713,82</u>		
Oferta z najniższą ceną <u>159 713,82</u> / Oferta z najwyższą ceną <u>165 481,90</u>		
Waluta: PLN		

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.12.2010 r. numer ogłoszenia: 361941- 2010.

W imieniu Zamawiającego

WICESTAROSTA

Andrzej Plutecki

.....