



Powiat Radomski

97-500 Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22
tel. +48 44 6834509 fax +48 44 6834335

<http://www.radomszczanski.pl>
e-mail: starostwo@powiat.radomszczanski.pl

Oznaczenie sprawy: WP.341.65/03/2010

ZAMAWIAJACY:

POWIAT RADOMSZAŃSKI
ul. Leszka Czarnego 22
97-500 Radomsko
tel. (044) 683 45 09, faks (044) 683 43 35
NIP: 772 - 22 - 61 - 699
REGON: 590648445

**SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na:

**Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia
dla Szpitala Powiatowego w Radomsku
przy ul. Jagiellońskiej 36**

ZATWIERDZIŁ:

W imieniu Zamawiającego
STAROSTA
Jerzy Kaczmarek

.....
(podpis)

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego

Powiat Radomszczański
ul. Leszka Czarnego 22
97-500 Radomsko
tel. (044) 683 45 09, faks (044) 683 43 35
<http://www.powiat.radomszczanski.pl./bip/>
e-mail: przetargi@powiat.radomszczanski.pl
NIP: 772 - 22 - 61 - 699
REGON: 590648445

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia

- 2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 113 z 2010r., poz.759 – tekst jednolity), zwaną dalej ustawą, w trybie **przetargu nieograniczonego**.
- 2.2. W sprawach nieuregulowanych ustawą stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm).

Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia

- 3.1. Przedmiotem zamówienia jest **Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla Szpitala Powiatowego w Radomsku przy ul. Jagiellońskiej 36** o właściwościach zgodnych ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w dodatku nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 do SIWZ.

- 3.2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 15 (piętnaście) części:

Część I Pracownia Endoskopii

1 Wielorazowa elektrochirurgiczna pętla owalna	2 szt.
2 Zwojowa osłonka metalowa	1 szt.
3 Prowadnik do przyciągania pętli przez osłonkę	1 szt.
4 Wielorazowe szczypcy chwytające do usuwania polipów - 5-cio ramienne	1 szt.
5 koszyk chwytający wielorazowego użytku	1 szt.
6 Uchwyt do koszyka chwytającego	1 szt.
7 Igły jednorazowe do obstrzykiwania	20 szt.
8 Szafa endoskopowa	2 szt.

Część II Blok Operacyjny

1 Koszula operacyjna dla pacjentów	40 szt.
2 Wielorazowa odzież operacyjna (sukienka 90 szt., bluza + spodnie 150 szt.)	240 szt.
3 Wielorazowy fartuch chirurgiczny	150 szt.
4 Wielorazowy fartuch chirurgiczny	100 szt.
5 Serwety operacyjne wielorazowego użytku 150 x 220	250 szt.
6 Serwety operacyjne wielorazowego użytku 90 x 90	300 szt.
7 Nakrycie na stół do instrumentarium	80 szt.
8 Osłona (worek) na stół MAYO	80 szt.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Część III Fizykoterapia

1 Aparaty do terapii ultradźwiękowej z opcją elektrofonofrezy	2 szt.
2 Laser punktowy z sondą laserowo - punktową	1 szt.
3 Wózki pod aparat	4 szt.
4 Tabele na kółkach	4 szt.
5 Dwukanałowy aparat do magnetoterapii z aplikatorem szpulkowym	1 szt.
6 Aparat do elektroterapii z zestawami akcesoriów	1 szt.
7 Ergonometry rowerowe	5 szt.

Część IV Oddział Chirurgii Jednego Dnia

1 Fotel okulistyczno - laryngologiczny	1 szt.
2 Fotel dla operatora	2 szt.
3 Zestaw do złamań nosa	1 kpl.
4 Zestaw do polipów nosowych	1 kpl.
5 Zestaw do tamponady nosa	1 kpl.
6 Zestaw do tamponady Bellcooa	1 kpl.

Część V Pracownia Bakteriologii

1 Komora laminarna	1 szt.
2 Szafa chłodnicza	4 szt.
3 Zamrażarka laboratoryjna	1 szt.
4 Wytrząsarka laboratoryjna	1 szt.
5 Mieszalnik typu VORTEX	1 szt.
6 Ciepłarka laboratoryjna z grawitacyjnym obiegiem powietrza	2 szt.
7 Ciepłarka z chłodzeniem	1 szt.
8 Wirówka laboratoryjna	1 szt.
9 Palnik elektroniczny z pedałem na gaz	2 szt.
10 Palnik gazowy laboratoryjny	2 szt.
11 Waga laboratoryjna	1 szt.
12 Mikroskop biologiczny Biolar	1 szt.

Część VI Oddział Kardiologii

1 Stymulator do elektrod endokawitarnych	1 szt.
2 Kardiomonitor	3 szt.

Część VII Grupa sprzątająca

1 Wózek do przewzu brudnej bielizny i wywozu odpadów medycznych	2 szt.
2 Stelaż + kij	60 szt.
3 Drabina 4-stopniowa, aluminiowa	2 szt.
4 Zestaw do mycia okien(myjka+ ściągaczka)	8 zest.
5 Pralko - suszarka (do prania i suszenia mopów)	1 szt.
6 Odkurzacz przemysłowy	1 szt.
7 Odkurzacz biurowy	3 szt.
8 Maszyna do polerowania i utwardzania podłóg	1 szt.
9 Automat szorujący - zbierający	1 szt.
10 Automat szorujący jednoszczotkowy	1 szt.
11 Automat szorujący dwuszczotkowy	1 szt.

Część VIII Odzież dla pacjentów

1 Koszulki bawełniane dla dzieci	50 szt.
----------------------------------	---------

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

2 Kaftaniki	50 szt.
3 Śpiochy	50 szt.
4 Pidżama dla dorosłych	100 szt.
5 Koszula damska	100 szt.

Część IX Wyposażenie medyczne

1 Pompa infuzyjna strzykawkowa	4 szt.
2 Kapilaroskop	1 szt.
3 Podest z uchwytem do badania żył	1 szt.
4 Rzutnik okulistyczny	1 szt.

Część XI Szafy, szafki metalowe

1 Szafa skrytkowa (5-cio skrytkowa)	3 szt.
2 Szafa skrytkowa (10-cio skrytkowa)	1 szt.
3 Szafa kartotekowa 7 szufladowa	16 szt.
4 Szafki ubraniowe podwójne	230 szt.

Część XI Wyposażenie medyczne

1 Wózek leżący do przewożenia chorych	1 szt.
2 Stół zabiegowy	2 szt.
3 Matrac do łóżeczka dla dziecka	7 szt.
4 Materac do łóżeczka dla niemowlaka	21 szt.
5 Wózek wanna	1 szt.

Część XII Ławki, kosze zewnętrzne

1 Ławki na zewnątrz budynku	10 szt.
2 kosze na zewnątrz budynku	10 szt.

Część XIII Archiwum

1 Regały przesuwne do archiwum	1 zest.
--------------------------------	---------

Część XIV Zasłony do boksów

1 Zasłony z szyną do zawieszania	10 szt.
----------------------------------	---------

Część XV Sprzęt komputerowy, RTV

1 Zestaw komputerowy (komp., monitor, drukarka)	4 szt.
2 Radiomagnetofon	1 szt.

3.3 Parametry określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowią wymagania graniczne (odcinające), których niespełnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Brak wpisu w rubryce „parametry oferowane zostanie potraktowane jako niespełnienie parametru.

3.4 Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia użyto określenia „typu” lub wskazano nazwę własną produktu, oznacza to, że Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych. Pod pojęciem oferty równoważnej Zamawiający rozumie wyposażenia o parametrach **takich samych lub wyższych** jak opisane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30 ust. 5 ustawy). Wskazane marki lub nazwy producenta określają klasę produktu.

3.5 Przedmiot zamówienia winien być nowy, nieużywany, kompletny, wolny od wad, posiadać wymagane atesty, certyfikaty, świadectwa, deklaracje oraz wpisy do Rejestru wyrobów medycznych (jeśli dotyczy).

- 1) Wykonawca zobowiązany jest udzielić na przedmiot zamówienia **gwarancji** zgodnie z zasadami określonymi we wzorze umowy i złożoną ofertą przetargową, licząc od daty podpisania protokołu przekazania przedmiotu umowy do użytkowania. Termin gwarancji poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia (jeżeli dotyczy) został wskazany w dodatku nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 do SIWZ.
- 2) Przedmiot zamówienia ma być opakowany w sposób zabezpieczający go przed uszkodzeniem. Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy aż do chwili wydania Zamawiającemu na miejsce dostawy, potwierdzonej protokołem przekazania przedmiotu umowy do użytkowania.
- 3) Przedmiot zamówienia należy dostarczyć na adres: Szpital Powiatowy w Radomsku, 97-500 Radomsko, ul. Jagiellońska 36.
- 4) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na własny koszt i ryzyko przedmiot zamówienia w miejsce dostawy.
- 5) Wszelkie informacje dotyczące parametrów technicznych poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia, zawarte zostały w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym dodatek nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 do SIWZ

3.6 Nazwa i kod dotyczący przedmiotu zamówienia określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV)

Główny przedmiot:	33.19.00.00-8 – różne urządzenia i produkty medyczne
Dodatkowe przedmioty:	33.10.00.00-1 – urządzenia medyczne
	33.14.13.20-9 – igły medyczne
	39.13.21.00-7 – szafy na akta
	33.19.51.00-4 – Monitory
	48.62.40.00-8 – Oprogramowania dla systemu operacyjnego komp. osob. PC
	30.23.21.00-5 – Drukarki i plotery
	44.51.22.00-4 – Szczypce
	39.14.13.00-5 – Szafy
	33.19.90.00-1 – Odzież medyczna
	33.16.91.00-3 – lasery chirurgiczne
	39.11.32.00-9 – Tabele
	39.11.31.00-8 – Fotele
	33.14.16.20-2 – Zestawy medyczne
	44.51.29.40-3 – Zestawy narzędziowe
	33.94.40.00-9 – Szafy chłodnicze
	39.71.11.20-6 – Zamrażarki
	42.93.11.00-2 – Wirówki laboratoryjne
	43.41.20.00-4 – Mieszalniki
	38.51.00.00-3 – Mikroskopy
	42.92.31.10-6 – Wagi
	42.31.00.00-2 – Palniki
	33.15.82.10-7 – Stymulatory
	44.42.32.00-3 – Drabiny
	42.99.90.00-5 – Odkurzacze i froterki inne niż używane w gosp. domowym
	18.31.80.00-1 – Odzież nocna
	18.33.10.00-8 – Koszulki

30.19.12.00-6 – Rzutniki
39.14.31.12-4 – Materace
39.11.36.00-3 – Ławki
39.13.11.00-0 – Regały archiwalne

Rozdział 4. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania przedmiotu zamówienia (oddzielnie dla każdej części zamówienia): **20 dni od daty podpisania umowy.**

Rozdział 5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis dokonywania oceny spełnienia tych warunków

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- 2) posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia – Zamawiający uzna przedmiotowy warunek za spełniony w doniesieniu do Wykonawców, którzy należycie wykonują lub wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie dostawy na rzecz zakładów opieki zdrowotnej, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w danej części na którą Wykonawca składa ofertę i których wartość jest nie mniejsza niż wartość podana niżej dla danej części, na którą Wykonawca składa ofertę, tj:

10 000 PLN dla Części I
50 000 PLN dla Części II
25 000 PLN dla Części III
15 000 PLN dla Części IV
40 000 PLN dla Części V
50 000 PLN dla Części VI
50 000 PLN dla Części VII
3 000 PLN dla Części VIII
13 000 PLN dla Części IX
60 000 PLN dla Części X
13 000 PLN dla Części XI
4 000 PLN dla Części XII
50 000 PLN dla Części XIII
500 PLN dla Części XIV
9 000 PLN dla Części XV

Uwaga:

Pod pojęciem zakładów opieki zdrowotnej należy rozumieć zakłady opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. 14 poz. 89 ze zm.).

- 3) dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający uzna przedmiotowy warunek za spełniony w doniesieniu do Wykonawców, którzy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż:

- 10 000 PLN dla Części I
- 50 000 PLN dla Części II
- 25 000 PLN dla Części III
- 15 000 PLN dla Części IV
- 40 000 PLN dla Części V
- 50 000 PLN dla Części VI
- 50 000 PLN dla Części VII
- 3 000 PLN dla Części VIII
- 13 000 PLN dla Części IX
- 60 000 PLN dla Części X
- 13 000 PLN dla Części XI
- 4 000 PLN dla Części XII
- 50 000 PLN dla Części XIII
- 500 PLN dla Części XIV
- 9 000 PLN dla Części XV

Uwaga: Wykonawca składający ofertę dla więcej niż jednej Części zobowiązany jest przedłożyć dokument na sumę wartości wymaganych dla oferowanych części.

Ocena spełniania wyżej wymienionych warunków dokonana zostanie przez Zamawiającego zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 6.1.2 SIWZ. Z treści złożonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki zostały spełnione przez Wykonawcę.

Rozdział 6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

6.1. Dokumenty i oświadczenia wymagane w postępowaniu

Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie wskazanym w pkt 12.1 i formie określonej w Rozdziale 10 SIWZ:

6.1.1. Ofertę składającą się z:

- 1) wypełnionego formularza ofertowego o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym **Dodatek Nr 16** do SIWZ, wraz z formularzem cenowym
- 2) dokumentów wymienionych w pkt 6.1.2 i 6.1.3 niniejszej specyfikacji
- 3) oświadczenia, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego w SIWZ – **Dodatek Nr 18** do SIWZ
- 4) dowodu wniesienia wadium
- 5) druku wykazu dostaw, które Wykonawca powierzy podwykonawcom – z wykorzystaniem wzoru określonego w **Dodatkowi Nr 20** do SIWZ (zgodnie z

punktem 27.2 SIWZ Wykonawca, który nie będzie powierzał do wykonania części przedmiotu zamówienia podwykonawcom, nie dołącza do oferty w/w załącznika)

6.1.2. Oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków, o których mowa w pkt. 5.1:

- 1) **oświadczenie o spełnianiu warunków** udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy – z wykorzystaniem wzoru określonego w **Dodatk nr 17** do SIWZ

Uwaga: Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach i innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt 6.1.2 ppkt 2, 3, 4, 5,

- 2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia – z wykorzystaniem wzoru określonego w **dodatk nr 23** do SIWZ,
- 3) **aktualny odpis z właściwego rejestru**, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, **wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert**, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy – z wykorzystaniem wzoru określonego w **dodatk nr 24** do SIWZ,
- 4) **aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego** potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu podatkowego, **wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert**
- 5) **aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego** potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, **wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert**
- 6) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie (np. referencje Zamawiającego). W wykazie należy wskazać, oddzielnie dla każdej części zamówienia, co najmniej dwie dostawy spełniające wymóg określony w pkt 5.1. ppkt 2, z wykorzystaniem wzoru określonego w **dodatk Nr 19** do SIWZ
- 7) **opłaconej polisy**, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Uwaga:

- 1) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. **Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.**
- 2) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.
- 3) Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Wykonawca zobowiązany jest złożyć informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej dotyczącą tych podmiotów w którym podmioty te posiadają rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową, na kwotę nie mniejszą niż
 - 10 000 PLN dla Części I
 - 50 000 PLN dla Części II
 - 25 000 PLN dla Części III
 - 15 000 PLN dla Części IV
 - 40 000 PLN dla Części V
 - 50 000 PLN dla Części VI
 - 50 000 PLN dla Części VII
 - 3 000 PLN dla Części VIII
 - 13 000 PLN dla Części IX
 - 60 000 PLN dla Części X
 - 13 000 PLN dla Części XI
 - 4 000 PLN dla Części XII
 - 50 000 PLN dla Części XIII
 - 500 PLN dla Części XIV
 - 9 000 PLN dla Części XV

wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

6.1.3. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

- 1) opisy, fotografie, foldery lub rysunki oferowanego przedmiotu zamówienia z zaznaczeniem pozycji oferowanego przedmiotu zamówienia (nr części której dotyczy),
- 2) materiały informacyjne zawierające dane techniczne, parametry, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań, parametrów granicznych, z zaznaczeniem pozycji oferowanego przedmiotu zamówienia (nr Części której dotyczy),
- 3) dokumenty potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych (Dz.U z 2010 r. Nr 107 poz. 679.), tj:
 - a) deklaracje zgodności,

- b) certyfikaty CE wystawione przez jednostkę notyfikowaną,
- c) w przypadku gdy opisany w SIWZ przedmiot zamówienia nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny i zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych nie jest objęty deklaracjami zgodności i nie podlega żadnemu wpisowi Zamawiający wymaga złożenia stosownego oświadczenia – **dodatek nr 22** do SIWZ.

6.2. Oferta wspólna

6.2.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 23 ustawy) pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania:

- 1) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia **Pełnomocnika** do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
- 2) Oryginał pełnomocnictwa lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza powinien być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie:
 - a) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy;
 - b) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby;
 - c) ustanowionego **Pełnomocnika** oraz zakres jego umocowania;
- 3) Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców.
- 4) Dokumenty, o których mowa w pkt 6.1.2 ppkt 1,2,3,4,5 musi złożyć **osobno** każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.
- 5) Wykonawcy występujący wspólnie muszą spełniać łącznie wymagania określone w pkt 5.1 ppkt 2,3, 4.
- 6) Wymagania określone w pkt 5.1 ppkt 4 winny być spełnione przez co najmniej jednego Wykonawcę występującego wspólnie z innymi (wymaganie nie podlega sumowaniu).
- 7) Formularze, dokumenty sporządzone na załączonych do SIWZ wzorach, składa i podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców, **Pełnomocnik** wpisując w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.
- 8) Wszystkie **kopie dokumentów** załączone do oferty muszą być **opisane „za zgodność z oryginałem”** i **podpisane przez Pełnomocnika**.
- 9) Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w formularzu ofertowym.

6.3 Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

6.3.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.1.2. ppkt 3,4,5 – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

- b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
 - c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
- 6.3.2. Dokumenty, o których mowa w pkt 6.3.1 lit. a) i c), powinny być wystawione **nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert**. Dokument, o którym mowa w pkt 6.3.1 lit. b) powinien być wystawiony **nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert**.
- 6.3.3. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.3.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Postanowienia pkt 6.3.2 SIWZ stosuje się odpowiednio.
- 6.3.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

Rozdział 7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

- 7.1. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.
- 7.2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
- 7.3. Zamawiający wymaga, aby wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje itp. (dalej zbiorczo Korespondencja) były kierowane pisemnie na adres:

Powiat Radomszczański

Referat ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych

ul. Leszka Czarnego 22

97-500 Radomsko

Znak sprawy: WP.341.65/2010

tel. (044) 683 45 09, faks (044) 683 43 35

Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podany znak sprawy.

Godziny pracy Starostwa: poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30, czwartek: 8.00 - 16.30

- 7.4. Zamawiający dopuszcza składanie korespondencji za pomocą faksu. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują Korespondencję faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania faksu.
- 7.5. Korespondencję przekazaną Zamawiającemu za pomocą faksu uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

- 7.6. Oferty muszą być złożone w formie pisemnej.
- 7.7. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
- pod względem merytorycznym: Żaneta Saturnus – Podinspektor Referatu ds. Inwestycji; tel. (44) 683 – 45 – 09 wew. 248.
 - pod względem formalnym: Ryszard Gajda – Kierownik Referatu ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych; tel. (44) 683 – 45 – 09 wew. 238.

Rozdział 8. Wymagania dotyczące wadium

- 8.1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie **12.930,00 PLN** (słownie: dwanaście tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych 00/100) dla oferty całkowitej. Wykonawca musi wskazać, **na którą część zamówienia wpłaca wadium.**
- 8.2. Wadium dla ofert częściowych przedstawia się następująco:
1. 400 PLN na I część zamówienia
 2. 1 800 PLN na II część zamówienia
 3. 800 PLN na III część zamówienia
 4. 500 PLN na IV część zamówienia
 5. 1 200 PLN na V część zamówienia
 6. 1 600 PLN na VI część zamówienia
 7. 1 600 PLN na VII część zamówienia
 8. 200 PLN na VIII część zamówienia
 9. 400 PLN na IX część zamówienia
 10. 2 000 PLN na X część zamówienia
 11. 400 PLN na XI część zamówienia
 12. 200 PLN na XII część zamówienia
 13. 1 500 PLN na XIII część zamówienia
 14. 30 PLN na XIV część zamówienia
 15. 300 PLN na XV część zamówienia
- 8.3. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert wskazanym w pkt 12.1 SIWZ.
- 8.4. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach:
- 1) pieniądzu, **przelewem** na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Radomsku:

Powiat Radomszczański
Nr rachunku: 73 8980 0009 2007 0037 0246 0004
z dopiskiem: „Wadium – Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia
dla Szpitala Powiatowego w Radomsku”
- część”.

Uwaga:

Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego.

- 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –

- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
- 3) gwarancjach bankowych;
 - 4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
 - 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).
- 8.5. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formie, o której mowa w pkt 8.4 ppkt 2-5 wówczas Wykonawca dołączy do oferty kopię dokumentu potwierdzoną przez Wykonawcę lub właściwą(-e) osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentacji danego Wykonawcy. Oryginał dokumentu wystawiony na rzecz Zamawiającego należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Kancelaria Ogólna p. 114 w trwale zamkniętym opakowaniu (np. kopercie) opisanym tak jak opakowanie z ofertą, z dopiskiem „WADIUM”. Dokument ten musi zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.
- Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu - przelewem, Wykonawca dołączy do oferty kopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: „**Wadium – Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla Szpitala Powiatowego w Radomsku**” - część
- 8.6. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.
- 8.7. Zamawiający będzie dokonywał zwrotu wadium zgodnie z zasadami określonymi w art. 46 ustawy.

Rozdział 9. Termin związania ofertą

- 9.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział 10. Opis sposobu przygotowywania oferty

- 10.1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
- 10.2. Wykonawca ma prawo złożyć **jedną ofertę na wszystkie części zamówienia lub na każdą część zamówienia z osobna**. Wykonawca, który przedkłada lub partycypuje w więcej niż jednej ofercie spowoduje, że wszystkie oferty z udziałem tego Wykonawcy zostaną odrzucone.
- 10.3. Oferta oraz wszelkie dokumenty wymagane w niniejszej specyfikacji muszą spełniać następujące wymogi:
- a) oferta musi zostać sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej np.: na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką,
 - b) formularz ofertowy i wszystkie załączane dokumenty sporządzone przez Wykonawcę (również te złożone na załączonych do SIWZ wzorach) muszą być podpisane; za podpisane uznaje się własnoręczny podpis z pieczętką imienną przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej,
 - c) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy załączyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

- W sytuacji, w której pełnomocnik działa na podstawie innego pełnomocnictwa lub pełnomocnictw (tzw. ciąg pełnomocnictw), wówczas takie pełnomocnictwo(-a) winno zostać załączone w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza,
- d) pozostałe oświadczenia i dokumenty (inne niż wymienione w pkt. 6.2 ppkt 2 oraz pkt. 10.3 lit. b SIWZ) należy załączyć w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub właściwą(-e) osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentacji danego Wykonawcy oraz muszą być one sporządzone w języku polskim, chyba że specyfikacja stanowi inaczej.
- 10.4. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez osobę(-y) podpisującą(-e) ofertę.
- 10.5. Określone w Rozdziale 6 SIWZ dokumenty składające się na ofertę, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę(-y) podpisującą(-e) ofertę.
- 10.6. Dołączone do oferty dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być składane wraz z ich tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez osobę(-y) upoważnioną (-e) do reprezentowania Wykonawcy.
- 10.7. Zaleca się ponumerowanie stron oferty oraz połączenie w sposób trwały wszystkich kart oferty, przy czym Wykonawca może nie numerować stron niezapisanych.
- 10.8. We wszystkich przypadkach gdzie jest mowa o pieczętkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci, np. nazwa (firma), adres lub czytelny podpis w przypadku pieczęci imiennej.
- 10.9. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczna zgoda na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w ustawie.
- 10.10. Wykonawca **nie może zastrzec** informacji podawanych podczas otwarcia ofert tj. nazwy (firmy) oraz adresu, a także informacji dotyczących ceny i terminu wykonania zamówienia (por. art. 86 ust. 4 ustawy).
- 10.11. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnym opakowaniu (np. kopercie) z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.
- 10.12. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (np. kopercie). **Opakowanie** powinno być oznakowane jako „OFERTA” oraz opatrzone nazwą przedmiotu zamówienia oraz **pieczęcią firmową Wykonawcy** (lub opisem w przypadku jej braku) zawierającą, co najmniej jego **nazwę, adres, numer telefonu oraz faksu**. Opakowanie zawierające ofertę powinno być zamknięte i zabezpieczone przed otwarciem, bez uszkodzenia, gwarantujące zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia.
- 10.13. Opakowanie należy zaadresować i opisać według wzoru:

**Powiat Radomszczański
97-500 Radomsko
ul. Leszka Czarnego 22**

Na opakowaniu powinien znajdować się napis:

OFERTA PRZETARGOWA

**Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia
dla potrzeb realizowanego zadania inwestycyjnego
p.n. „Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku” – Część ...
Nie otwierać przed 22.11.2010 r., godz. 11:45**

- 10.14. W przypadku oferty wspólnej należy na opakowaniu wymienić z nazwy z określeniem **adresu siedziby – wszystkich Wykonawców** składających **ofertę wspólną** z zaznaczeniem **Pełnomocnika**.
- 10.15. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.
- 10.16. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty w formie pisemnej przed terminem składania ofert.
- 10.17. Wprowadzone zmiany muszą być złożone wg takich samych zasad jak złożona oferta tj. w odpowiednio oznakowanym opakowaniu (np. kopercie) z dopiskiem „ZMIANA” (pozostałe oznakowanie wg pkt 10.13).
- 10.18. Opakowanie oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostanie otwarte na sesji publicznego otwarcia ofert przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.
- 10.19. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian) z napisem na opakowaniu (np. kopercie) „WYCOFANIE”.
- 10.20. Opakowanie oznakowane „WYCOFANIE” będzie otwierane na sesji publicznego otwarcia ofert w pierwszej kolejności. Opakowanie z ofertami, których dotyczy wycofanie nie będą otwierane.
- 10.21. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia opakowania, zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.

Rozdział 11. Opis sposobu udzielania wyjaśnień oraz modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

- 11.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął pod upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ.
- 11.2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaze wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania; treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści także na stronie internetowej <http://www.powiat.radomszczanski.pl/bip/> (na której została zamieszczona specyfikacja).
- 11.3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę Zamawiający przekaze niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści ją na stronie internetowej <http://www.powiat.radomszczanski.pl/bip/>. Każda wprowadzona zmiana stanie się częścią SIWZ.
- 11.4. Jeżeli w wyniku zmiany treści niniejszej SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz zamieści tę informację na stronie internetowej <http://www.powiat.radomszczanski.pl/bip/>

Rozdział 12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- 12.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: **Kancelaria Ogólna p.114 nie później niż do dnia: 22.11.2010 r.do godz. 10:00**
- 12.1. W przypadku złożenia oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu na wniesienie odwołania.
- 12.2. Publiczne otwarcie ofert nastąpi **dnia 22.11.2010 r. o godz. 11:45** w siedzibie Zamawiającego – Powiat Radomszczański, 97-500 Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22, pok. 118.
- 12.3. Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert Zamawiający przekaze niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

Rozdział 13. Opis sposobu obliczenia ceny

- 13.1. Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
- 13.2. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej SIWZ powinien w cenie ofertowej na wybraną część lub części zamówienia ująć wszelkie koszty związane z wykonywaniem zamówienia, niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia określonego dla każdej części.
- 13.3. Cenę każdej części należy podać w formie ryczału, którego definicję określa art. 632 Kodeksu cywilnego.
- 13.4. W formularzu ofertowym Wykonawca poda cenę netto za wykonanie wybranych części przedmiotu zamówienia, kwotę podatku od towarów i usług (VAT) wg obowiązujących przepisów dotyczących wysokości stawki podatku od towarów i usług (VAT) oraz cenę brutto za wybraną część lub części przedmiotu zamówienia.
- 13.5. Dodatkowo Wykonawca określi ceny na wszystkie pozycje zamówienia wymienione w formularzu cenowym w ten sposób, że:
 - 1) wszystkie pozycje muszą zawierać cenę jednostkową,
 - 2) cena jednostkowa każdej pozycji musi obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym ewentualne upusty,
 - 3) wartość brutto winna być wyliczona w sposób określony w formularzu cenowym według wskazań poszczególnych rubryk cenowych.
- 13.6. Do oceny ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto (z VAT) za wykonanie części przedmiotu zamówienia. Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnego z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług spowoduje odrzucenie oferty.
- 13.7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- 13.8. Wszystkie wartości podane w formularzu ofertowym i formularzu cenowym powinny być liczone w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. Nr 84, poz. 386 z późn. zm.). Wartości wykazywane w formularzach zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.
- 13.9. Zamawiający nie dopuszcza podawania cen ofertowych w walutach obcych.
- 13.10. Zamawiający poprawi w tekście oferty:
 - 1) oczywiste omyłki pisarskie – czyli widocznie mylna pisownia wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części, czeski

- błąd itp.
- 2) oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek – czyli błędy wynikające z niewłaściwego przeprowadzenia działań arytmetycznych,
 - 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ nie powodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Rozdział 14. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

14.1. Kryteria oceny ofert i znaczenie tych kryteriów **oddzielnie do każdej Części zamówienia: cena – 100%**

14.2. Sposób oceniania ofert:

- 1) w kryterium cena, w którym zamawiającemu zależy, aby Wykonawca przedstawił jak najniższy wskaźnik (cena), zostanie zastosowany następujący wzór:

$$\text{Liczba zdobytych punktów} = \frac{\text{Cn}}{\text{Cb}} \times 100 \times \text{waga kryterium } 100\%$$

Gdzie:

Cn – cena najniższa wśród ofert nie odrzuconych

Cb – cena oferty badanej

100 – wskaźnik stały

100 % – procentowe znaczenie kryterium ceny

Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie przez podzielenie ceny najniższej z ofert przez cenę ocenianej oferty i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100 punktów i wagę kryterium, którą ustalono na 100%.

- 14.3. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie w/w kryterium oddzielnie w odniesieniu do każdej Części zamówienia. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w powyższym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów.
- 14.4. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.

Rozdział 15. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- 15.1. Wybranemu Wykonawcy, Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy. Termin zawarcia umowy może ulec zmianie w przypadku złożenia przez któregoś z Wykonawców odwołania. O nowym terminie zawarcia umowy wybrany Wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania odwoławczego.
- 15.2. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze

sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

- 15.3. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

Rozdział 16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania

Rozdział 17. Istotne dla stron postanowienia umowy

- 17.1. Wszystkie istotne postanowienia umowy, wraz z wysokością kary w przypadku rozwiązania umowy oraz ze szczegółowym zakresem obowiązków Wykonawcy związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym **dodatek nr 21** do niniejszej SIWZ.
- 17.2. Wykonawca akceptuje treść wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik do niniejszej SIWZ, oświadczeniem zawartym w treści formularza ofertowego. Postanowienia umowy ustalone we wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień wzoru umowy stanowi jeden z warunków ważności oferty.

Rozdział 18. Środki ochrony prawnej

- 18.1. Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. odwołanie, skarga do sądu.
- 18.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną i ogłaszaną na stronie internetowej rzędu przez Prezesa Urzędu.

18.3. Odwołanie

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed

upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy.

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust 2 ustawy, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

Odwołanie wobec czynności innych niż wymienione wyżej wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

18.4. Skarga do sądu

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy rozdziału 3 ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o prokuratorze.

Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.

Rozdział 19. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

19.1 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

19.2 Pod pojęciem oferty częściowej Zamawiający rozumie ofertę na dowolnie wybrane zadanie.

19.3 Przedmiot zamówienia został podzielony na 15 (piętnaście) niezależnych od siebie Części tak jak to zostało wskazane w pkt 3.2 SIWZ.

Rozdział 20. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej

Zamawiający **nie przewiduje** zawarcia umowy ramowej.

Rozdział 21. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Rozdział 22. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie

- 22.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
- 22.2. Oferty niejednoznaczne (zawierające propozycje rozwiązań alternatywnych lub wariantowych) będą odrzucone.

Rozdział 23. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną

Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

Rozdział 24. Informacje dotyczące walut obcych

Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

Rozdział 25. Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Rozdział 26. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich zwrot

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

27. Podwykonawcy

- 27.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie część dostawy składającej się na przedmiot zamówienia Podwykonawcy. Wówczas jest obowiązany **w dodatku nr 20** do SIWZ wskazać, jaki zakres dostaw powierzy Podwykonawcom.
- 27.2. Jeżeli Wykonawca nie będzie powierzał przedmiotu zamówienia Podwykonawcom przy realizacji zamówienia, wówczas nie dołącza do oferty **dodatku nr 20** do SIWZ.

27.3. W przypadku zatrudnienia Podwykonawców, Wykonawca odpowiada za ich pracę jak za swoją własną.

28. Zmiana umowy

W odniesieniu do art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie:

- 1) terminu wykonania przedmiotu umowy na skutek wystąpienia przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które skutkują niemożliwością terminowego wykonania przedmiotu umowy;
- 2) wynagrodzenia umownego, pod warunkiem, że zmiany te są korzystne dla Zamawiającego;
- 3) zmiany terminów oraz zasad płatności na skutek wystąpienia przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
- 4) zmiany innych postanowień umownych tylko w uzasadnionych przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
- 5) zmiany Podwykonawców – pod warunkiem, że zmiana wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
- 6) przedstawicieli stron umowy, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

29. Wykaz dodatków

Dodatek Nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części I
Dodatek Nr 2 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części II
Dodatek Nr 3 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części III
Dodatek Nr 4 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części IV
Dodatek Nr 5 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części V
Dodatek Nr 6 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części VI
Dodatek Nr 7 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części VII
Dodatek Nr 8 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części VIII
Dodatek Nr 9 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części IX
Dodatek Nr 10 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części X
Dodatek Nr 11 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części XI
Dodatek Nr 12 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części XII
Dodatek Nr 13 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części XIII
Dodatek Nr 14 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części XIV
Dodatek Nr 15 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części XV

Dodatek Nr 16 – druk formularza ofertowego wraz z formularzem cenowym

Dodatek Nr 17 – druk oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Dodatek Nr 18 – druk oświadczenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego,

Dodatek Nr 19 – druk wykazu wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert

Dodatek Nr 20 – druk wykazu dostaw, które Wykonawca powierzy podwykonawcom.

Dodatek Nr 21 – wzór umowy,

Dodatek Nr 22 – druk oświadczenia, że oferowane dostawy nie zostały sklasyfikowane jako wyrób medyczny,

Dodatek Nr 23 – druk oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,

Dodatek Nr 24 – druk oświadczenia w zakresie artykułu 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (osoby fizyczne).

W imieniu Zamawiającego
STAROSTA
Jerzy Kaczmarek

Radomsko, 12.11.2010 r.

.....
(podpis)

CZĘŚĆ I
Dodatek nr 1 do SIWZ
Załącznik nr do oferty

NAZWA WYKONAWCY

Adres Wykonawcy

Tel/fax.

Nazwa przedmiotu zamówienia: **Wypożyczenie Pracowni Endoskopii**

Lp	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość	Parametry wymagane przez Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę
1.	Wielorazowa elektrochirurgiczna pętla owalna Ø 50 mm MAJ-16, SD-9U-1 - Pętla elektrochirurgiczna kolonoskopowa z plecionego drutu (0,47 mm), kształt standardowy - Duży owal o średnicy 25 mm (wielorazowego użytku) bez osłonki, obrotowa - Długość narzędzia 230 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm	2 szt.	TAK	
2	Zwojowa osłonka metalowa MAJ-219, SD-5U-1 - Osłonka z czarnego tworzywa (wielorazowego użytku) do pętli elektrochirurgicznych kolonoskopowych - Długość narzędzia 230 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm	1 szt.	TAK	
3	Prowadnik do przeciągania pętli przez osłonkę Drut prowadzący do przeciągania pętli elektrochirurgicznych przez osłonkę podczas ich montażu (wielorazowego użytku)	1 szt.	TAK	
4	Wielorazowe szczypce chwytające do usuwania polipów (5-cio ramienne) - Chwytnik palczasty kolonoskopowy do usuwania mniejszych polipów, 5-RAMIENNY (wielorazowego użytku), - Rozpiętość ramion 20 mm - Długość narzędzia 230 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm	1 szt.	TAK	
5	Koszyk chwytający wielorazowego użytku			

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

	▪ Koszyk duży (35 x 40 mm) do usuwania ciał obcych ze światła dolnego odcinka przewodu pokarmowego (wielorazowego użytku) ▪ Długość narzędzia 230 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm	1 szt.	TAK	
6	Uchwyt do koszyka chwytającego ▪ Rękojeść do szczypczyków chwytających (wielorazowego użytku)	1 szt.	TAK	
7	Igły jednorazowe do obstrzykiwania ▪ Igły endoskopowe jednorazowego użytku, dł. ostrza 5mm, średnica 22G, dł. robocza 230cm, min. średnica kanału roboczego 2,8mm. ▪ Opakowanie -10sztuk	20 szt.	TAK	
8	Szafa endoskopowa ▪ wykonana ze stali nierdzewnej ▪ wym. ok. wys. 200 cm x szer. 100 cm x gł. 50 cm ▪ przechowywanie endoskopów w pozycji wiszącej ▪ miejsce na min. 4 na endoskopy ▪ zamykana na klucz	2 szt.	TAK	
9	Deklaracja zgodności CE		TAK	
10	Okres gwarancji		min. 24 miesiące	

FORMULARZ CENOWY

Przedmiot zam.	Producent	Typ/model urządzenia	Cena jednostkowa netto (w PLN)	Stawka podatku VAT (w %)	Kwota podatku VAT (w PLN) (4x5)	Cena jednostkowa brutto (w PLN) (4+6)	Ilość sztuk	Wartość brutto (w PLN) (7x8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wielorazowa elektrochirurgiczna pętla owalna Ø 50 mm MAJ-16, SD-9U-								
Zwojowa osłonka metalowa MAJ-219, SD-5U-1								
Prowadnik do przeciągania pętli przez osłonkę								
Wielorazowe szczypce chwytające do usuwania polipów (5-cio ramienne)								
Koszyk chwytający wielorazowego użytku								
Uchwyt do koszyka chwytającego								
Igły jednorazowe do obstrzykiwania								
Szafa endoskopowa								

.....
(miejscowość i data)

.....
podpis osób (-y) uprawnionej
do składania oświadczenia
w imieniu Wykonawcy

NAZWA WYKONAWCY

Adres Wykonawcy

Tel/fax.

Nazwa przedmiotu zamówienia: **Odzież, serwety itp. na Blok Operacyjny**

Lp	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość	Parametry wymagane przez Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę
1.	KOSZULE OPERACYJNE DLA PACJENTÓW ▪ wiązana z tyłu, ▪ bawełna 100%, ▪ kolor biały, ▪ gramatura tkaniny min.160 g/m², ▪ temp. prania 95 ° C, ▪ różne rozmiary (do uzgodnienia na etapie podpisywania umowy)	40 szt.	TAK	
2	WIELORAZOWA ODZIEŻ OPERACYJNA (sukienki, bluzy + spodnie); ▪ z tkaniny typu mikrofibra o dużej wytrzymałości ▪ materiał niekurczliwy ▪ wchłania wilgoć z powierzchni skóry i oddaje na zewnątrz ▪ spełniająca wymogi normy PN EN 13795-1: 3 ▪ masa powierzchniowa 170g/m² ▪ kolor zielony ▪ sukienki – 90 szt. ▪ spodnie + bluzy – 150 szt. ▪ różne rozmiary (do uzgodnienia na etapie podpisywania umowy)	240 szt.	TAK	
3	WIELORAZOWE FARTUCHY CHIRURGICZNE ▪ przednia część fartucha oraz przedramiona fartucha, narażone na bezpośredni kontakt z polem operacyjnym, wykonane z tkaniny poliestrowej z membraną, gwarantujące wysoką barierowość i odporność na przenikanie drobnoustrojów. ▪ ramiona i część tylna fartucha wykonane z lekkiej tkaniny poliestrowej, charakteryzującej się wysoką przepuszczalnością	150 szt.	TAK	

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

	- powietrza - przy szyi zapinane na napy - długi mankiet poliestrowy z wszytą tasiemką do założenia na palec - masa powierzchniowa min.156 q/m² - spełniające parametry normy PN EN 13795 – 1:3 - materiał niekurczliwy - odporny na przenikanie cieczy - tkanina niepyląca - różne rozmiary (do uzgodnienia na etapie podpisywania umowy)			
4	WIELORAZOWE FARTUCHY CHIRURGICZNE - materiał niekurczliwy - odporny na przenikanie cieczy - tkanina niepyląca - przednia część fartucha oraz przedramiona, narażone na bezpośredni kontakt z polem operacyjnym dodatkowo zabezpieczone przed przenikaniem wody, krwi i płynów ustrojowych - ramiona i część tylna fartucha wykonane z lekkiej tkaniny poliestrowej, charakteryzującej się wysoką przepuszczalnością powietrza - masa powierzchniowa m min.122 q/m² - przy szyi zapinane na napy - długi mankiet poliestrowy z wszytą tasiemką do założenia na palec - spełniające parametry normy PN EN 13795 – 1:3 - różne rozmiary (do uzgodnienia na etapie podpisywania umowy)	100 szt.	TAK	
5	SERWETY OPERACYJNE WIELORAZOWEGO UŻYTKU - rozmiar 150 x 220 - kolor zielony - spełniające parametry normy PN EN 13795 - materiał niekurczliwy - odporny na przenikanie cieczy - tkanina niepyląca - strefa krytyczna wym. min .70 x 150 - serwety w części krytycznej wykonane z trójwarstwowego laminatu tkaniny poliestrowej z membraną	250 szt.	TAK	

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

	▪ serwety w części mniej krytycznej wykonane z lekkiej tkaniny poliestrowej			
6	SERWETY OPERACYJNE WIELORAZOWEGO UŻYTKU ▪ rozmiar 90 x 90 ▪ kolor zielony ▪ spełniające parametry normy PN EN 13795 ▪ materiał niekurczliwy ▪ odporny na przenikanie cieczy ▪ tkanina niepyląca ▪ strefa krytyczna wym. min .90 x 45 ▪ serwety w części krytycznej wykonane z trójwarstwowego laminatu tkaniny poliestrowej z membraną ▪ serwety w części mniej krytycznej wykonane z lekkiej tkaniny poliestrowej	300 szt.	TAK	
7	NAKRYCIE NA STÓŁ DO INSTRUMENTARIUM (WIELORAZOWEGO UŻYTKU) ▪ rozmiar 140 x 180 ▪ kolor zielony ▪ spełniające parametry normy PN EN 13795 ▪ materiał niekurczliwy ▪ odporny na przenikanie cieczy ▪ tkanina niepyląca ▪ strefa krytyczna wym. min .70 x 180 ▪ serwety w części krytycznej wykonane z trójwarstwowego laminatu tkaniny poliestrowej z membraną ▪ serwety w części mniej krytycznej wykonane z lekkiej tkaniny poliestrowej	80 szt.	TAK	
8	OSŁONA (WOREK) NA STOLIK MAYO (WIELORAZOWEGO UŻYTKU) ▪ rozmiar 160 x 75 ▪ kolor zielony ▪ spełniające parametry normy PN EN 13795 ▪ materiał niekurczliwy ▪ odporny na przenikanie cieczy ▪ tkanina niepyląca ▪ strefa krytyczna wym. min .100 x 75 ▪ serwety w części krytycznej wykonane z trójwarstwowego laminatu tkaniny poliestrowej z membraną	80 szt.	TAK	

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

	▪ serwety w części mniej krytycznej wykonane z lekkiej tkaniny poliestrowej			
9	Deklaracja zgodności CE		TAK	
10	Okres gwarancji		min. 12 miesiące	

FORMULARZ CENOWY

Przedmiot zam.	Producent	Typ/model urządzenia	Cena jednostkowa netto (w PLN)	Stawka podatku VAT (w %)	Kwota podatku VAT (w PLN) (4x5)	Cena jednostkowa brutto (w PLN) (4+6)	Ilość sztuk	Wartość brutto (w PLN) (7x8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Koszula operacyjna dla pacjentów								
Wielorazowa odzież operacyjna								
Wielorazowy fartuch chirurgiczny								
Wielorazowy fartuch chirurgiczny								
Serwety operacyjne wielorazowego użytku 150 x 220								
Serwety operacyjne wielorazowego użytku 90 x 90								
nakrycie na stół do instrumentarium								
Ośłona (worek) na stół MAYO								

.....
(miejscowość i data)

.....
podpis osób (-y) uprawnionej
do składania oświadczenia
w imieniu Wykonawcy

NAZWA WYKONAWCY

Adres Wykonawcy

Tel/fax.

Nazwa przedmiotu zamówienia: **Wypożyczenie Fizykoterapii**

Lp	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość	Parametry wymagane przez Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę
1.	Aparat do terapii ultradźwiękowej z opcją elektroforezy - Przenośny, wielogłowicowy aparat do terapii ultradźwiękowej z opcją elektroforezy - Pracujący na częstotliwościach 1 MHz i 3,3 MHz - Emitujący sygnał ciągły i impulsowy - Aparat ma posiadać wymienne głowice o różnych powierzchniach emisji, w tym głowicę dwuczęstotliwościową – 1 MHz – 1 cm² i 3,2 MHz – 5 cm² - Konstrukcja głowic ma zapewniać wygodne i bezpieczne wykonywanie zabiegów również w wodzie - Elektroniczny wskaźnik wszystkich parametrów zabiegu - Wygodne w użyciu klawisze zmiany funkcji - Uchwyt mocujący dla każdej z głowic - Łatwy i prosty w obsłudze	2 szt.	TAK	
2	Laser punktowy z sondą laserowo – punktową - Możliwość dołączania sond punktowych - Praca w trybie ciągłym i impulsowym - Zwarta i poręczna obudowa - Duży, podświetlany, czytelny wyświetlacz ciekłokrystaliczny - Łatwa obsługa i komunikacja z aparatem - Niezawodne gniazda i przewody - Czytelne i łatwo rozpoznawalne oznakowanie sond	1 szt.	TAK	

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

	▪ Oprogramowanie i nazewnictwo w języku polskim ▪ Bank procedur terapeutycznych ▪ Regulacja mocy ▪ Sygnalizacja dźwiękowa błędnego ustawienia parametrów ▪ Światło podczerwone 850 nm, 400 mW (praca ciągła i impulsowa)			
3	Wózek pod aparat ▪ Stolik przeznaczony pod aparaty do fizykoterapii wykonany ze stali lakierowanej proszkowo ▪ Konstrukcja umożliwiająca łatwe budowanie zestawów zabiegowych, złożonych z różnych urządzeń, dzięki odpowiedniemu rozmieszczeniu półek ▪ 3 półki z tworzywa sztucznego z rantem zabezpieczającym aparaty przed zsunięciem się ▪ 4 kółka transportowe, w tym dwa przednie z hamulcem ▪ Wymiary : szerokość x wysokość x głębokość: 540 x 860 x 480 mm [$\pm 10\%$] ▪ Obciążalność: 25 – 30 kg (półka) ▪ Wymiary półek: 500 x 400 mm [$\pm 10\%$]	4 szt.	TAK	
4	Taboret na kółkach ▪ Taboret o stabilnej, chromowanej, pięcioramiennej podstawie z pięcioma kółkami nie rysującymi podłogi, ▪ Siedzisko taboretu wykonane z elastycznego, czarnego, zmywalnego tworzywa, łatwego w utrzymaniu i dezynfekcji ▪ Oparcie pleców ▪ Średnica podstawy ok. 60 cm ▪ Średnica siedziska do 35 cm ▪ Wysokość (regulowana) w granicach 50 - 65cm	4 szt.	TAK	
5	Dwukanałowy aparat do magnetoterapii z aplikatorem szpulkowym ▪ Dwukanałowy aparat z aplikatorami szpulowymi o 2 różnych średnicach służącym do wykonywania zabiegów magnetoterapii z całkowicie niezależnymi kanałami mogącymi			

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

	generować różne pola w tym samym czasie. - Możliwość korzystania z banku wbudowanych programów - Pole magnetyczne: - typy pola: sinus, trójkąt, prostokąt, półsinus, półtrójkąt, półprostokąt - tryb mieszany: różne rodzaje pola w jednej sesji zabiegowej - emisja ciągła i modulowana - duża indukcja pola magnetycznego - szeroki zakres częstotliwości - Akcesoria: - aplikatory szpulowe o średnicach 35, 60 cm, - aluminiowa kozetka do aplikatora 60 cm, - stolik na aparat mocowany do kozetki, - stolik na aplikator 35 cm - Programy zabiegowe: - uproszczenie obsługi aparatu, - jednostki chorobowe wybierane po nazwie, - minimum 45 jednostek chorobowych, - 79 programów zabiegowych, - minimum 20 programów do ustawienia dla użytkownika - Tryby pracy: - programowy/manualny - Wyświetlacz znakowy - Wybór jednostek chorobowych wg nazwy - Zegar zabiegowy - Dwa całkowicie niezależne kanały aplikacyjne - Cztery uniwersalne gniazda aplikatorów - Automatyczne rozpoznawanie typu aplikatora - Leżanka	1 szt.	TAK	
6	Aparat do elektroterapii z zestawami akcesoriów 2 zestawy akcesoriów / elektrody, podkłady, opaski, pasy rzepowe / - Programy do : - prądów Interferencyjnych, - prądów TENS, - prądów Traberta, - prądów Diadynamicznych, - prądów Kotza, - prądów Galwanicznych	1 szt.	TAK	
7	Ergonometry rowerowe System hamowania: magnetyczny			

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

	▪ Wymiary [± 10] : 53 x 132 x 100 cm (szerokość x wysokość x długość) ▪ waga koła zamachowego: 8 kg ▪ maksymalne waga użytkownika: 130 kg ▪ Rolki transportowe ▪ Regulowana kierownica ▪ Regulacja wysokości siodła pionowa i pozioma ▪ Zasilany na baterie ▪ Głębokie wejście ▪ 10-stopniowa regulacja obciążenia ▪ Okres gwarancji na urządzenia do użytku publicznego: minimum 2 lata ▪ Gwarancja w systemie "door to door" (od drzwi do drzwi).	5 szt.	TAK	
8	Deklaracja zgodności CE		TAK	
9	Okres gwarancji		min. 24 miesiące	

FORMULARZ CENOWY

Przedmiot zam.	Producent	Typ/model urządzenia	Cena jednostkowa netto (w PLN)	Stawka podatku VAT (w %)	Kwota podatku VAT (w PLN) (4x5)	Cena jednostkowa brutto (w PLN) (4+6)	Ilość sztuk	Wartość brutto (w PLN) (7x8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Aparat do terapii ultradźwiękowej z opcją elektrofonofrezy								
Laser punktowy z sondą laserowo - punktową								
Wózek pod aparat								
Taboret na kółkach								
Dwukanałowy aparat do magnetoterapii z aplikatorem szpulkowym								

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Aparat do elektroterapii z zestawami akcesoriów								
Ergonometry rowerowe								

.....
(miejscowość i data)

.....
podpis osób (-y) uprawnionej
do składania oświadczenia
w imieniu Wykonawcy

NAZWA WYKONAWCY

Adres Wykonawcy

Tel/fax.

Nazwa przedmiotu zamówienia: **Wypożyczenie Chirurgii Jednego Dnia**

Lp	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość	Parametry wymagane przez Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę
1.	Fotel okulistyczno – laryngologiczny ▪ Mobilny, obrotowy fotel dla pacjenta o aluminiowej podstawie o wymiarach ok.± 50 x 50 cm ▪ 4 kółka kierunkowe, ułatwiające transport fotela, ▪ Hydrauliczna regulacja wysokości w granicach 40 – 60 cm ▪ Tapicerowane siedzisko i oparcie oraz podłokietniki – wykonane z tworzywa ▪ Podglówek anatomiczny z regulacją wysokości i kąta nachylenia ▪ Blokada wybranej pozycji	1 szt.	TAK	
2	Fotel dla operatora ▪ Fotel zabiegowy o stabilnej, chromowanej, pięcioramiennej podstawie z pięcioma kółkami nie rysującymi podłogi, ▪ Oparcie pleców pełne, ▪ Obręcz na stopy, ▪ Regulacja wysokości siedziska od ±530 do 700mm za pomocą sprężyny gazowej	2 szt.	TAK	
3	Zestaw do złamań nosa ▪ Wziernik nosowy typu HARTMANN-HALLE średnie ▪ Wziernik nosowy typu KILLIAN roz. roboczej 56X7MM FIG.2 ▪ Kaniula ssąca typu FERGUSON śr.: 3,0mm długość robocza.110mm ▪ Narzędzie do złamań nosa typu BOIES owalne 180mm ▪ Kleszcze do przegrody nosowej proste typu COTTLE - WALSHAM dł. 220mm			

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

	▪ Pinceta typu GRUENWALD BAGNETOWA długość 200mm ▪ Nóż do przegrody typu BRUENINGS długość 160mm ▪ Elewator typu FREER.OSTRY/TĘPY długość 120mm ▪ Kleszcze do kości sitowej typu .WEIL-BLAKESLEY proste długość części roboczej 4,8mm ▪ Kleszcze do kości łukowej typu .WEIL-BLAKESLEY proste długość części roboczej 120mm ▪ Pinceta atraumatyczna typu .ADSON-BROWN długość 120mm ▪ Imadło chirurgiczne długość 160mm ▪ CRILE-WOOD mocne długość 160mm ▪ Nożyczki zakrzywione OSTRE/OSTRE długość 110mm ▪ Kontener do sterylizacji narzędzi dostosowany do zestawu, pracujący w systemie otwartym w którego skład wchodzi: wanna kontenera o wymiarach: 300x274x90mm, aluminiowa, wykonana z jednego kawałka materiału, profilowane dno, zewnętrzny test chemiczny, pokrywa kontenera przezroczysta wykonana ze sztucznego tworzywa - polimeru, odpornego na uszkodzenia mechaniczne, bez konieczności wymiany filtrów teflonowych w okresie 5 tys. Cykli, metalowa tabliczka informacyjna ▪ Kosz na narzędzia o wymiarach: 243x253x76mm wykonany z materiału nierdzewnego, kwasoodpornego, możliwość zamknięcia poprzez zastosowanie dodatkowej pokrywy zewnętrznej z uchwytem, wykonany poprzez wycięcie z jednego arkusza blachy uniemożliwiającego zaczepianie narzędzi z mata silikonowa dopasowaną do wymiarów kosza	1 kpl	TAK	
4	Zestaw do polipów nosowych ▪ Wziernik nosowy typu HARTMANN-HALLE średni ▪ Wziernik nosowy typu KILLIAN rozmiar części roboczej 56 x 70 mm r.2 ▪ Pętla do polipów nosa typu			

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

	- KRAUSE długość 250 mm ▪ Kleszcze .do .kości sitowowej typu .WEIL-BLAKESELEY proste rozmiar części roboczej 4,2mm długość części roboczej 120mm ▪ Kleszcze do wycinania malżowiny nosowej typu GRUENWALD – HENKE małe okienkowe owalne długość 110mm ▪ Kaniula ssąca typu FERGUSSON średnica 3,0mm długość robocza 100mm ▪ Pinceta typu GRUENWALD BAGNETOWĄ długość 200 mm ▪ Kleszcze nosowe typu HARTMANN ZAGIĘTE długość 215mm poprzecznie rowkowane główka części roboczej owalna ▪ Kleszczyki do przegrody nosowej typu BRUENINGS długość 190mm główka części roboczej owalna małe ▪ Kleszczyki do przegrody nosowej typu BRUENINGS 190 mm główka części roboczej owalna średnia ▪ Kleszcze do kości sitowej typu WEIL - BLAKESLEY ZAKRZYWIONE rozmiar części roboczej 4,2mm owalne długości części roboczej 110 ▪ Kontener do sterylizacji narzędzi dostosowany do zestawu, pracujący w systemie otwartym w którego skład wchodzi: wanna kontenera o wymiarach: 300x274x90mm, aluminiowa, wykonana z jednego kawałka materiału, profilowane dno, zewnętrzny test chemiczny, pokrywa kontenera przezroczysta wykonana ze sztucznego tworzywa - polimeru, odpornego na uszkodzenia mechaniczne, bez konieczności wymiany filtrów teflonowych w okresie 5 tys. Cykli, metalowa tabliczka informacyjna ▪ Kosz na narzędzia o wymiarach:243x253x56mm wykonany z materiału nierdzewnego, kwasoodpornego, możliwość zamknięcia poprzez zastosowanie dodatkowej	1 kpl.	TAK	
--	---	--------	-----	--

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

	pokrywy zewnętrznej z uchwytem, wykonany poprzez wycięcie z jednego arkusza blachy uniemożliwiającego zaczepianie narzędzi z mata silikonowa dopasowaną do wymiarów kosza			
5	Zestaw do tamponady nosa ▪ Wziernik nosowy typu HARTMANN-HALLE średni ▪ Wziernik nosowy typu TIECK-HALLEE długość 135mm mały ▪ Szpatułka językowa typu BRUENINGS OKIENKOWA długość 190mm ▪ Pinceta anatomiczna średnioszeroka długość 145mm ▪ Pinceta typu JANSENA BAGNETOWA długość 160mm ▪ Aplikator waty typu FARRELL średnica 1,2/ długość 160mm ▪ Nożyczki chirurgiczne proste tępo /ostre długość 145mm	1 kpl.	TAK	
6	Zestaw do tamponady Bellcooa ▪ Wziernik nosowy typu HARTMANN-HALLE średni ▪ Wziernik nosowy typu KILLIAN rozmiar części roboczej 56 x 7mm fig .2 ▪ Wziernik nosowy typu KILLIAN rozmiar części roboczej 75 x7mm fig.3 ▪ Rozwieracz szczęk typu WHITHEAD-JENNINGS długość 130mm ▪ Szpatułka językowa typu BRUENINGS OKIENKOWA długość 190mm ▪ Szpatułka językowa typu HARTMANN długość 150mm ▪ Pinceta anatomiczna średnioszeroka długość 145mm ▪ Pinceta chirurgiczna średnioszeroka 1x2 z.145mm ▪ Pinceta typu JANSENA BAGNETOWĄ długość 160mm ▪ Pinceta typu GRUENWALD BAGNETOWĄ długość 200mm ▪ Kleszcze naczyniowe typu PEAN ZAKRZYWIONE długość140mm ▪ Kleszcze .naczyniowe typu .KOCHERA ZAKRZYWIONE			

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

	1x2zęby długość 140mm ▪ Kleszcze naczyniowe typu HALSTED PROSTE długość 185mm ▪ Aplikator waty typu LATHBURY-FARRELL średnica 1,2/ długość 160mm ▪ Kaniula ssąca typu FERGUSON średnica 3,0mm długość robocza .110mm ▪ Kaniula ssąca typu FERGUSON średnica 5,0mm długość robocza. 110mm ▪ Ssak typu YANKAUER średnica 4,8mm długość 285mm ▪ Nożyczki chirurgiczne proste tępo/ostre długość 145mm ▪ Kontener do sterylizacji narzędzi dostosowany do zestawu, pracujący w systemie otwartym w którego skład wchodzi: wanna kontenera o wymiarach: 300x274x90mm, aluminiowa, wykonana z jednego kawałka materiału, profilowane dno, zewnętrzny test chemiczny, pokrywa kontenera szara wykonana ze sztucznego tworzywa - polimeru, odpornego na uszkodzenia mechaniczne, bez konieczności wymiany filtrów teflonowych w okresie 5 tys. Cykli, metalowa tabliczka informacyjna, ▪ Kosz na narzędzia o wymiarach:243x253x76mm wykonany z materiału nierdzewnego, kwasoodpornego, możliwość zamknięcia poprzez zastosowanie dodatkowej pokrywy zewnętrznej z uchwytem, wykonany poprzez wycięcie z jednego arkusza blachy uniemożliwiającego zaczepianie narzędzi z mata silikonowa dopasowaną do wymiarów kosza	1 kpl.	TAK	
7	Deklaracja zgodności CE		TAK	
8	Okres gwarancji		min. 24 miesiące	

FORMULARZ CENOWY

Przedmiot zam.	Producent	Typ/model urządzenia	Cena jednostkowa netto (w PLN)	Stawka podatku VAT (w %)	Kwota podatku VAT (w PLN) (4x5)	Cena jednostkowa brutto (w PLN) (4+6)	Ilość sztuk	Wartość brutto (w PLN) (7x8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fotel okulistyczno - laryngologiczny								
Fotel dla operatora								
Zestaw do złamań nosa								
Zestaw do polipów nosowych								
Zestaw do tamponady nosa								
Zestaw do tamponady Bellcooa								

.....
(miejscowość i data)

.....
podpis osób (-y) uprawnionej
do składania oświadczenia
w imieniu Wykonawcy

NAZWA WYKONAWCY

Adres Wykonawcy

Tel/fax.

Nazwa przedmiotu zamówienia: **Wypożyczenie Pracowni Bakteriologii**

Lp	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość	Parametry wymagane przez Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę
1.	Komora laminarna ▪ Komora laminarna wolnostojąca ▪ Pionowy , laminarny przepływ powietrza ▪ 2 filtry HEPA o wydajności 99,999% dla cząstek o średnicy > 0,3 um ▪ System sterowania mikroprocesorowy z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym w języku polskim ▪ Automatyczna kompensacja zużycia filtrów zapewniająca stałą i bezpieczną szybkość przepływu powietrza w komorze ▪ Godzinowy licznik czasu pracy urządzenia i lampy UV ▪ Przepływ powietrze regulowany od 0,3 - 0,5 m/s ▪ Czytelny i łatwy w obsłudze panel kontrolny- sygnalizacja optyczna i dźwiękowa ▪ Cichobieżne wentylatory, poziom hałasu poniżej 56 dB ▪ Okno frontowe wykonane z podwójnego hartowanego szkła bez ramy pochylone pod kątem 8° elektrycznie podnoszone i opuszczane z możliwością zasunięcia do końca - zamknięcia obszaru roboczego ▪ Błat roboczy dzielony perforowany- 4 płyty autoklawialne z blachy nierdzewnej ▪ Wnętrze obszaru roboczego wykonane ze stali nierdzewnej ▪ Lampa uv zamocowana na stałe ,	1 szt.	TAK	

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

	umieszczona w górnej tylnej części obszaru roboczego zabezpieczona przed przypadkowym włączeniem podczas pracy ▪ Oświetlenie białe jarzeniowe 1000 lux ▪ Boki przestrzeni roboczej ze szkła hartowanego ,podwójne ▪ Obszar pracy zaopatrzony w dren z blachy nierdzewnej do łatwego usuwania zanieczyszczeń i mycia komory ▪ Dwa gniazda do prądu lub opcjonalnie zawory do próżni, gazu lub powietrza ▪ Podłokietnik demontowany ▪ Stelaż na blokowanych kółkach ▪ Zasilanie 230v/60 hz ▪ Cyfrowy licznik czasu pracy oraz wewnętrzny system nadzoru informujący o błędach pracy ▪ Szerokość zewnętrzna 1333mm ,głębokość 790mm z 5% tolerancją ▪ II klasy bezpieczeństwa(BIOHAZARD)zgodnie z normą PN-EN 12469 ▪ Gwarancja 36-m-cy – serwis gwarancyjny i pogwarancyjny ▪ Transport , instalacja , przeszkolenie pracowników w cenie przedmiotu zamówienia			
2	Szafa chłodnicza ▪ Pojemność 500 l ▪ Zakres temperatury: +1...+10 °c ▪ Zasilanie: 230 v ▪ Automatyczne rozmrażanie ▪ Automatyczne odparowanie skroplin ▪ Samodomykające drzwi ▪ Korpus lakierowany proszkowo ▪ Komora a blachy aluminiowej lub plastiku ▪ Cyfrowy wyświetlacz temperatury i elektroniczne sterowanie ▪ Automatyczne odraszanie ▪ Nogi regulowane ▪ Obieg powietrza grawitacyjny ▪ Zbiornik na skropliny ▪ Gwarancja minimum 36 m – cy	4 szt.	TAK	
3	Zamrażarka laboratoryjna ▪ Zamrażarka laboratoryjna z naturalnym obiegiem powietrza ▪ Pojemność komory – 85 l			

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

	- Pełne drzwi - Zakres temperatury pracy : - 25⁰... 0⁰ C - Sterownik mikroprocesowy z zewnętrznym wyświetlaczem - Komora wykonana z tworzywa sztucznego - Obudowa wykonana z blachy malowanej proszkowo - Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.) : 560x850x610 mm - Regulacja temperatury: co 1⁰ C - Stabilność temp. w -10C: +/- 0.4C - Zabezpieczenie: bezpiecznik termiczny - Zasilanie 230 V , 50Hz: - Ilość półek standard/max: 2/2 - Interfejs rs 232 - Kontrola zaniku napięcia - Sygnalizacja uszkodzenia czujnika temperatury - Gwarancja minimum 36 m – cy,	1 szt.	TAK	
4	Wytrząsarka laboratoryjna - Wytrząsarka kołowa - Mikroprocesorowa kontrola obrotów i czasu - Zakres obrotów 50-250obr/min - Średnica ruchu 20mm - Timer cyfrowy 24h - Dwa tryby czasu :z timerem i bez timera - Do stosowania w chłodniach lub inkubatorach w zakresie temperatur +5c-+40c - Maksymalne obciążenie 2,5 kg - Wymiary 220x190x115mm - Zasilanie 12v - Platforma robocza płaska ,pokryta gumą antypoślizgową , np. do płytek PETRIEGO - Znak CE - Gwarancja minimum 24 m – ce,	1 szt.	TAK	
5	Mieszalnik typu VORTEX - Wytrząsarka jednomiejscowa - Zakres prędkości 250 – 3000 RPM - Zakres objętości probówek od 1,5ml do 30 ml ,w probówkach stożkowych i okrągłodennych - Amplituda 4 mm - System pracy ciągłej lub automatycznej, uruchomienie po dotknięciu - Płynna regulacja prędkości obrotowej	1 szt.	TAK	

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

	- Wymiary 90x150x80 - Znak CE - Gwarancja minimum 24 m – ce,			
6	Cieplarka laboratoryjna z grawitacyjnym obiegiem powietrza - Grawitacyjny obieg powietrza - Pojemność 70 - 80 l - Mikroprocesorowy sterownik temperatury i czasu z zewnętrznym wyświetlaczem LED - Programowanie czasu pracy i/lub opóźnionego włączenia - Rozdzielczość pomiaru temperatury 0,1C - Zakres temperatury :temp. Otoczenia+5c....100c - Dodatkowe drzwi szklane - Komora robocza i półki ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej - Obudowa stal nierdzewna malowana proszkowo - Kominki wentylacyjne - Termostabilność 0.2C - Znak CE - Gwarancja minimum 24 m – ce,	2 szt.	TAK	
7	Cieplarka z chłodzeniem - Cieplarka laboratoryjna z wymuszonym obiegiem powietrza - Pojemność komory 50-60 l - Zakres temperatury roboczej +3C do +40C - Sterownik mikroprocesorowy temperatury z zewnętrznym wyświetlaczem temperatury z dokład. 0.1C - Timer z funkcją wyłączenia urządzenia z zakresem od 0-99h - Stabilność temp.0,5C - Komora z tworzywa sztucznego - Drzwi pełne oraz port RS-232 - Drzwi szklane wewnętrzne oraz alarm otwartych drzwi - Obudowa stal nierdzewna malowana proszkowo - Automatyczny wyłącznik wentylatora po otwarciu drzwi - Znak CE - Gwarancja minimum 24 m – ce,	1 szt.	TAK	
8	Wirówka laboratoryjna - Max.obroty do 6.000 obr/min (3.461 x g) - Pojemność rotora 8 x 15 ml, probówki okrągłodenne - Sterowanie mikroprocesorowe			

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

	- Programowanie prędkości i czasu wirowania - Czytelny wyświetlacz pozwalający na odczyt parametrów pracy - Obudowa i pokrywa z tworzywa odpornego na uderzenia i pęknięcia - Rotor kątowy 8-miejscowy - Blokada pokrywy - Zabezpieczenie przed niekontrolowanym opadaniem pokrywy - Ochrona silnika przed przegrzaniem - Wyłączenie wirówki w przypadku złego zrównoważenia rotora - Czas pracy max.99 min, przycisk krótkiej operacji wirowania - Gwarancja minimum 24 m – ce,	1 szt.	TAK	
9	Palnik elektroniczny z pedałem na gaz - Na gaz propan-butan - Sterowanie pedałem na kablu - Regulacja dopływu gazu i powietrza - Wyposażony w dysze do gazu ziemnego i propan-butan, zasilacz sieciowy, wspornik umożliwiający nachylenie - Kontrola zapłonu i płomienia. - System ochrony przed nadmierną temperaturą - Wykonany ze stali szlachetnej - Rozpoznaje zanieczyszczenia oraz kontroluje prawidłowy montaż głowicy. - Gwarancja minimum 24 m – ce,	2 szt.	TAK	
10	Palnik gazowy laboratoryjny - Palnik laboratoryjny Teclu uniwersalny na gaz propan – butan - Zawór odcinający odpływ gazu - Zawór umożliwiający regulację płomienia - Gwarancja minimum 24 m – ce,	2 szt.	TAK	
11	Waga laboratoryjna - Szalkę ze stali nierdzewnej - Złącze RS 232 - Podświetlany wyświetlacz LCD - Obciążenie maksymalne 2000g - Dokładność odczytu 0,01 g - Zakres tary – 2000 g - Powtarzalność 0,03 g - Liniowość ±0,03 g - Wymiar szalki 125×145 mm - Temperatura pracy +15° - +30° c	1 szt.	TAK	

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

	▪ Zasilanie 230V, 50Hz oraz akumulatorowe ▪ Wyświetlacz LCD (z podświetleniem) ▪ Masa netto/brutto 1,1/2 kg ▪ Wymiary opakowania 320×210×150 mm ▪ Znak CE ▪ Gwarancja minimum 24 m – ce,			
12	Mikroskop biologiczny BIOLAR ▪ Głowica z nasadką pryzmatyczną, okularowa dwuoczną, kąt nachylenia 30°, wy skalowana regulacja rozstawu oczu w zakresie 55-75mm ▪ Obiektywy semi planachromatyczne o powiększeniu/apretura numeryczna: 4x/0,10; 10x/0,25; 40x/0,65; 100x/1,25 z immersją ▪ Okulary: szerokokątne WF10xpole widzenia 22mm, przystosowane również do pracy w okularach, bez zmęczenia oczu przez wiele godzin ▪ Osiągane powiększenia: 40x; 100x; 400x; 1000x ▪ Miska rewolwerowa pięcioobiektywowa ▪ Stolik krzyżowy o wymiarach 175x145mm, zakres ruchu XY 76x51 mm, podwójnie zabezpieczony przed zarysowaniem ▪ Współosiowy mechanizm ruchu micro-macro, precyzyjny, wy skalowany mechanizm . Zakres ruchu macro - 25mm, mechanizm micro - w całym zakresie ruchu macro Kondensor typ Abbego 1,25, centrowany w systemie Kohleria. Położenie kondensora regulowane. Uchylna górna soczewka kondensora. Przesłona regulowana w zakresie 0,1-1,2. Regulowane położenie kondensora w ruchu pionowym ▪ Oświetlacz halogenowy 12V/20W z lampą dichroiczną regulacją natężenia światła płynna, w podstawie mikroskopu., z regulowaną przesłoną ▪ Nowoczesny, trwały i ergonomiczny statyw ▪ Możliwość pracy w innych technikach takich jak: ciemne	1 szt.	TAK	

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

	pole, polaryzacja, światło odbite, kontrast fazowy ▪ Możliwość zastosowania cyfrowych torów wizyjnych ▪ Komplet filtrów, pokrowiec ▪ Waga ok. 18,5 kg ▪ Instrukcja w j. polskim ▪ Wpis do rejestru wyrobów medycznych ▪ Gwarancja minimum 24 m – ce,			
13	Deklaracja zgodności CE		TAK	

FORMULARZ CENOWY

Przedmiot zam.	Producent	Typ/model urządzenia	Cena jednostkowa netto (w PLN)	Stawka podatku VAT (w %)	Kwota podatku VAT (w PLN) (4x5)	Cena jednostkowa brutto (w PLN) (4+6)	Ilość sztuk	Wartość brutto (w PLN) (7x8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Komora laminarna								
Szafa chłodnicza								
Zamrażarka laboratoryjna								
Wytrząsarka laboratoryjna								
Mieszalnik typu VORTEX								
Cieplarka laboratoryjna z grawitacyjnym obiegiem powietrza								
Cieplarka z chłodzeniem								
Wirówka laboratoryjna								
Palnik elektroniczny z pedałem na gaz								
Palnik gazowy laboratoryjny								
Waga laboratoryjna								
Mikroskop biologiczny BIOLAR								

.....
(miejscowość i data)

.....
podpis osób (-y) uprawnionej
do składania oświadczenia
w imieniu Wykonawcy

CZĘŚĆ VI
Dodatek nr 6 do SIWZ
Załącznik nr do oferty

NAZWA WYKONAWCY

Adres Wykonawcy

Tel/fax.

Nazwa przedmiotu zamówienia: **Wypożyczenie Oddziału Kardiologii**

Lp	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość	Parametry wymagane przez Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę
1.	Stymulator do elektrod endokawitarnych ▪ Stymulator przeznaczony do czasowej stymulacji komór lub przedsionków serca za pośrednictwem elektrody wprowadzanej przez żyłnie ▪ Funkcje stymulacyjne VVI, VOO, AAI, AOO oraz stymulację szybką oraz szybką z malejącą częstotliwością (po zadeklarowaniu stymulacji przedsionków). ▪ Częstość podstawowa: 30; 70*; 180 1/min. ▪ Częstość stymulacji szybkiej: 100; 300*; 990 1/min. ▪ Amplituda impulsu: 0,1; 10*; 20 ma ▪ Szerokość impulsu: 0,2; 0,5; 1,2 ms ▪ Kształt impulsu: prostokątny z kompensacją ładunku ▪ Czas refrakcji: 200, 350; 500 ms ▪ Czułość wejściowa: 0,5; 2; 20 mv ▪ Pomiar amplitudy napięcia impulsu: 0,2 ÷ 12 [V] ▪ Pomiar impedancji obwodu elektrodowego: 50 ÷ 5000 [Ω] ▪ Pomiar amplitudy załamków R lub P: (1 ÷ 2,5) x czułość [mv] ▪ Właściwy zakres impedancji: 100 ÷ 2000 [Ω] ▪ Akustyczna sygnalizacja przerwy i zwarcia w obwodzie elektrody większe 2000 [Ohm] i mniejsze 100 [Ohm] ▪ Sygnalizacja stanu baterii:	1 szt.	TAK	

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

	dwustopniowa, akustyczna i optyczna ▪ Typ baterii: 6LR61, 6F22 - 9 [V] ▪ Czas pracy: dla 6LR61 (alkal.) > 25 dni, 6F22 > 14 dni ▪ Ciężar całkowity ▪ Masa ok. 250 [g] - łącznie z baterią [± 10] ▪ Gwarancja minimum 24 m – ce			
2	Kardiomonitor ▪ Przenośny monitor parametrów życiowych o budowie modułowej w technologii wymiennych modułów podłączanych podczas pracy z automatyczną rekonfiguracją ekranu uwzględniającą pojawienie się nowych parametrów pomiarowych. ▪ Ekran LCD TFT o przekątnej min. 10" (obraz o rozdzielczości min. 800 x 600 pikseli) do prezentacji minimum 6 krzywych jednocześnie, ekran wbudowany w monitor, uchwyt ułatwiający transport. ▪ Możliwość rozbudowy o wymienny moduł kapnografii w strumieniu bocznym. Pomiar końcowo- wydechowego stężenia CO₂ oraz wdechowego stężenia CO₂ w zakresie min. od 0-150 mmHg, Regulowane górne i dolne progi alarmowe EtCO₂ i FiCO₂ ▪ Niska waga ułatwiająca transport do 6 kg ▪ Zasilanie akumulatorowe na czas transportu chorego na min. 200 minut. ▪ Możliwość zaprogramowania przez personel min. 5 różnych konfiguracji monitora (ustawiania ekranu i granic alarmowych). ▪ Zasilanie sieciowe dostosowane do 230V / 50Hz. ▪ Możliwość pracy w sieci centralnego monitorowania ▪ Pomiar EKG, wybór ilości monitorowanych odprowadzeń: 3 lub 7 odprowadzeń. - Jednoczesna prezentacja 7 odprowadzeń EKG przy rejestracji EKG z 5 elektrod. - Analiza częstości akcji serca i podstawowa analiza arytmii. - Pomiar akcji serca w zakresie min.	3 szt.	TAK	

	30-250 ud/min. - W komplecie przewód główny i przewód do 3 elektrod klipsowych do każdego monitora. ▪ Zakres pomiarowy analizy odcinka ST min. - 6,0 – (+) 9,0 mm ▪ Pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną w zakresie min. 4-100 odd/min. - Prezentacja krzywej oddechowej i respiracji ▪ Pomiar saturacji w zakresie od 0-100%. - Prezentacja krzywej pletyzmograficznej i %SpO2. - Modulacja dźwięku przy zmianie wartości %SpO2. - W komplecie kabel główny i standardowy czujnik na palec dla dorosłych do każdego monitora. ▪ Pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczną. - Pomiar ręczny i automatyczny. - Pomiar automatyczny z regulowanym interwałem w zakresie min. 1 - 240 min. - Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej . - Pomiar rytmu serca: min. 30-250 ud./min - W komplecie przewód interfejsowy i mankiety dla dorosłych w 3 rozmiarach do każdego monitora. ▪ Funkcja „stazy” ▪ Możliwość rozbudowy o pomiar ciśnienia metodą inwazyjną min. 2 kanały pomiarowe. - Pomiar ciśnień inwazyjnych w zakresie min. -40 do 320 mmHg. - Możliwość rozbudowy o pomiar ciśnienia ICP. ▪ Pomiar temperatury, dwa torry pomiarowe. - Prezentacja 3 wartości temperatur: T1, T2, ΔT. - W komplecie dwa czujniki temperatury: powierzchniowy i rektalny ▪ Układy alarmowe najważniejszych parametrów. - Możliwość szybkiego ustawienia granic alarmowych. - Alarmy na przynajmniej 3 poziomach ważności. ▪ Możliwość kilkustopniowego			
--	---	--	--	--

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

	- wyciszania alarmów - Trendy graficzne i tabelaryczne wszystkich parametrów min. 72 godzinne - Komunikacja z użytkownikiem poprzez przyciski szybkiego dostępu, pokrętło nawigacyjne oraz menu w języku polskim. - Gwarancja i serwis – minimum 24 miesiące			
3	Deklaracja Zgodności CE		TAK	

FORMULARZ CENOWY

Przedmiot zam.	Producent	Typ/model urządzenia	Cena jednostkowa netto (w PLN)	Stawka podatku VAT (w %)	Kwota podatku VAT (w PLN) (4x5)	Cena jednostkowa brutto (w PLN) (4+6)	Ilość sztuk	Wartość brutto (w PLN) (7x8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stymulator do elektrod endokawitarnych								
Kardiomonitor								

.....
(miejscowość i data)

.....
podpis osób (-y) uprawnionej
do składania oświadczenia
w imieniu Wykonawcy

NAZWA WYKONAWCY

Adres Wykonawcy

Tel/fax.

Nazwa przedmiotu zamówienia: **Grupa sprzątająca**

Lp	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość	Parametry wymagane przez Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę
1.	Wózek do przewodu brudnej bielizny i wywozu odpadów medycznych - Wymiary : długość x szerokość x głębokość – ok. 1020 x 630 x 650 - Z zamkniętą przestrzenią ładunkową - Wykonane z materiału umożliwiającego mycie i dezynfekcję (np. stal nierdzewna) - gwarancja min. 24 miesiące	2 szt.	TAK	
2	Stelaż + kij - Stelaż wykonany z tworzywa sztucznego do mocowania mopów kieszeniowych i taśmowych w kolorze jasnoniebieskim - Kij aluminiowy z możliwością regulowania wysokości i skrętów - gwarancja min. 12 miesięcy	60 szt.	TAK	
3	Drabina 4 – stopniowa, - Aluminiowa - Rozkładana - Udźwig do 120 kg - gwarancja min.12 miesięcy	2 szt.	TAK	
4	Zestaw do mycia okien (myjka + ściągaczka) - Myjka - przegub 180 stopni - końcówka zakończona padzikiem do szorowania - zmywak z wysokiej jakości mikrofazy - ściągaczka 45 cm: - praca w poz.0-30 i 0-180 - bezsmugowa - kij 2x1,25m aluminiowy, teleskopowy - kij 2x2 m aluminiowy, teleskopowy	8 zest.	TAK	

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

5	Pralko – suszarka (do prania i suszenia mopów) - Funkcja: Pranie i suszenie - Wsad 8-10kg - Pranie wsad 12-15 kg - Suszenie 8-10 kg - Wirowanie 900-1200 obr/min - Gwarancja min. 2 lata na części i 24 miesiące na naprawę od momentu zakupu - Serwis naprawy w ciągu 24h	1 szt.	TAK	
6	Odkurzacz przemysłowy - poj. zbiornika 35 l. - praca na sucho i mokro - Moc 1350W - Ilość powietrza 37 l/s - Moc ssania na końcu rury 280 W - Podciśnienie 22 kPa - Średnica wlotu 32 mm - Powierzchnia filtra głównego 1350 cm² - Waga 8 – 10 kg - Długość przewodu zasilającego 12 m - Pojemność worka na kurz 17 l - Obudowa z tworzywa sztucznego - Gwarancja min. 24 miesiące na części i naprawę	1 szt.	TAK	
7	Odkurzacz biurowy - Typ workowy - Moc 1700-2200W - Obudowa z tworzywa sztucznego - Poziom hałasu do 75 dB - Gwarancja min. 24 miesiące na części i naprawę	3 szt.	TAK	
8	Maszyna do polerowania i utwardzania podłóg pokrytych preparatami nablyszczającymi - Szerokość robocza 53 cm - Prędkość 1100 obr / min - Moc 1800W - Długość przewodu zasilającego 12,5 m - Średnica szczotki / nakładki 530 mm - Nacisk szczotki / nakładki g/cm² - Moment obrotowy szczotki 12 nm - Ciężar właściwy 46 kg - Klasa bezpieczeństwa I - Gwarancja min. 24 miesiące na części i naprawę	1 szt.	TAK	
9	Automat szorująco – zbierający - zasilany kablem elektrycznym - Szerokość robocza 330-350 mm - Szerokość ssawy 700 mm - Wydajność teoretyczna 500 m²/h	1 szt.	TAK	

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

	▪ Moc silnika 500-1000 W ▪ Pojemność zbiornika (czysty , brudny) 7-8/7-8l ▪ Długość przewodu zasilającego 15 m ▪ Zapasowe szczotki , pady (10 szt.) ▪ Gwarancja min.24 miesiące na części i naprawę			
10	Automat szorujący jednoszczotkowy ▪ zasilany bateryjnie ▪ Szerokość robocza 53cm ▪ Średnica szczotki / padu 1/53 ▪ Nacisk szczotki 21/28 ▪ Prędkość obrotowa szczotki 135 obr / min ▪ Wydajność 1270 m2 / h ▪ Max prędkość 5,6 km / h ▪ Poziom hałasu 65,8 dB ▪ Pojemność zbiornika(czysty / brudny 55/55l) ▪ Źródło zasilania – bateria 24V ▪ System redukcji zużycia wody i detergentu ▪ Gwarancja min. 24 miesiące na części i naprawę	1 szt.	TAK	
11	Automat szorujący dwuszczotkowy ▪ Szerokość robocza 71cm ▪ Średnica szczotki / padu 2x 355 / 355 ▪ Wydajność 2390 m2 / h ▪ Max prędkość 5,6 km / h ▪ Moc znamionowa 1420 W ▪ Poziom hałasu 58db ▪ Pojemność zbiornika (czysty / brudny 85/85) ▪ Nacisk szczotki 32/52 kg ▪ Prędkość obrotowa szczotki 220 obr / min ▪ System redukcji zużycia wody i detergentu ▪ Źródło zasilania 24V ▪ Gwarancja min. 24 miesiące na części i naprawę	1 szt.	TAK	
12	Deklaracja zgodności CE		TAK	

FORMULARZ CENOWY

Przedmiot zam.	Producent	Typ/model urządzenia	Cena jednostkowa netto (w PLN)	Stawka podatku VAT (w %)	Kwota podatku VAT (w PLN) (4x5)	Cena jednostkowa brutto (w PLN) (4+6)	Ilość sztuk	Wartość brutto (w PLN) (7x8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wózek do przewozu brudnej bielizny i wywozu odpadów medycznych								
Stelaż + kij								
Drabina 4-stopniowa								
Zestaw do mycia okien (myjka + ściągaczka)								
Pralko- suszarka								
Odkurzacz przemysłowy								
Odkurzacz biurowy								
Maszyna do polerowania i utwardzania podłóg								
Automat szorujący – zbierający								
Automat szorujący jednoszczotkowy								
Aparat szorujący dwuszczotkowy								

.....
(miejscowość i data)

.....
podpis osób (-y) uprawnionej
do składania oświadczenia
w imieniu Wykonawcy

NAZWA WYKONAWCY

Adres Wykonawcy

Tel/fax.

Nazwa przedmiotu zamówienia: **Odzież dla pacjentów**

Lp	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość	Parametry wymagane przez Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę
1.	Koszulki bawełniane dla dzieci krótki rękaw, 100% bawełna, gramatura 150 g/m ² (+/- 5 g/m ²) temp. prania 95 ° C, kolorystyka oraz rozmiary do uzgodnienia na etapie podpisywania umowy	50 szt.	TAK	
2	Kaftaniki 100% bawełna, batyst, etamina, wiązane z tyłu na troczki, gramatura 100 g/m ² (+/- 5 g/m ²), temp. prania 95 ° C, kolorystyka oraz rozmiary do uzgodnienia na etapie podpisywania umowy	50 szt.	TAK	
3	Śpiochy 100% bawełna lub flanela bawełniana, temp. prania 95 ° C kolorystyka oraz rozmiary do uzgodnienia na etapie podpisywania umowy	50 szt.	TAK	
4	Pidżama dla dorosłych (dwuczęściowa) bluza - flanela bawełniana, zapinana z przodu na guziki, długi rękaw, spodnie - flanela bawełniana, z gumką w pasie, temp. prania 95 ° C, możliwość pełnej dezynfekcji kolorystyka oraz rozmiary do uzgodnienia na etapie podpisywania umowy	100 kpl	TAK	
5	Koszule nocna damska flanela bawełniana, zapinana z przodu na guziki, długi rękaw, temp. prania 95 ° C, możliwość pełnej dezynfekcji kolorystyka oraz rozmiary do uzgodnienia na etapie podpisywania umowy	100 szt.	TAK	
6	Deklaracja zgodności CE		TAK	
7	Okres gwarancji		min. 12 miesiące	

FORMULARZ CENOWY

Przedmiot zam.	Producent	Typ/model urządzenia	Cena jednostkowa netto (w PLN)	Stawka podatku VAT (w %)	Kwota podatku VAT (w PLN) (4x5)	Cena jednostkowa brutto (w PLN) (4+6)	Ilość sztuk	Wartość brutto (w PLN) (7x8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Koszulki bawełniane dla dzieci								
Kaftaniki								
Śpiochy								
Pidżama dla dorosłych								
Koszule nocna damska								

.....
(miejscowość i data)

.....
podpis osób (-y) uprawnionej
do składania oświadczenia
w imieniu Wykonawcy

NAZWA WYKONAWCY

Adres Wykonawcy

Tel/fax.

Nazwa przedmiotu zamówienia: **Wypożyczenie medyczne**

Lp	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość	Parametry wymagane przez Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę
1.	Pompa infuzyjna strzykawkowa ▪ Stosowanie strzykawek 5, 10, 20, 30, 50 ml. Podać typ i producenta ▪ Automatyczne rozpoznawanie objętości strzykawki ▪ Strzykawka montowana od czoła a nie od góry pompy. ▪ Szybkość dozowania min. 1200 ml/h ▪ Szybkość dozowania Bolus-a min. 1800 ml/h ▪ Bolus manualny i automatyczny ▪ Programowanie parametrów podaży Bolus-a: - objętość / dawka - czas lub szybkość podaży ▪ Zmiana parametrów Bolus-a bez wstrzymywania infuzji ▪ Programowane parametry podaży dawki indukcyjnej: - objętość /dawka - czas lub szybkość podaży ▪ Programowanie parametrów infuzji w dodatkowych jednostkach: - ng, µg, mg, - Mu, U, Ku, - na kg wagi ciała lub nie - na min., godz., dobę - Jednostki molowe ▪ Klawiatura numeryczna do wprowadzania wartości parametrów infuzji ▪ Infuzja profilowa; min. 12 faz.	4 szt.	TAK	
2	Kapilaroskop ▪ Zakres powiększeń od 8x do 100x ▪ Odległość robocza 43,5 mm ▪ Zmieniać powiększeń typu ZOOM o współczynniku 1 : 6,3 z			

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

	• płynną zmianą powiększenia ▪ Wyskalowane pokrętko zmiany powiększenia z mechanizmem zatraskowym ▪ Okulary szeroko polowe z regulacją dioptryjną o powiększeniu 10 x i polu widzenia 22mm ▪ Nasadka binokularowa lub trinokularowa ▪ Regulacja rozstawu źrenic od 52 – 76 mm ▪ Precyzyjny mechanizm ruchu ogniskującego ▪ Uchwyt na palec pacjenta ▪ Oświetlacz światłowodowy dwuramienny – 150 W	1 szt.	TAK	
3	Podest z uchwytem do badania żył ▪ Podest do badań kończyn dolnych - do przeprowadzania badań i oględzin kończyn dolnych pacjenta, w pozycji stojącej ▪ Wymiary podestu 60 x 50 cm, ▪ Wymiary po wysunięciu stopnia 60 x 82 cm ▪ Wysokość podestu 42 cm ▪ Wysokość poręczy asekuracyjnej 90 cm	1 szt.	TAK	
4	Rzutnik okulistyczny ▪ Kompaktowy kształt rzutnika optotypów umożliwiający posadowienie w każdym miejscu jak również zamocowanie na ścianie lub unicie okulistycznym ▪ Kontrola zmian testów , jasność, ostrość za pomocą pilota ▪ Odległość projekcji : od 2,0 do 7,0 m ▪ Rozdzielczość – 50 linii na mm ▪ Wysoka szybkość zmiany testów ▪ Ekran do projekcji testów ▪ Wielkość powiększenia : 21,5 (przy odległości projekcji 5m) ▪ Wielkość pola projekcji : 267mm×267mm (przy odległości projekcji 5m) ▪ Kąt wychylenia : 5° w górę i w dół od linii horyzontalnej ▪ Źródło oświetlenia :12V 30W~50W (żarówka halogenowa) ▪ Wymiary urządzenia w granicach : 210 mm (Szer)×380 mm (Dł.)×190 mm(Wys.) ▪ Waga max 5 kg ▪ Automatyczne odcięcie zasilania	1 szt.	TAK	

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

	po 3 do 10 min ▪ Zasilanie 230 V			
5	Deklaracja zgodności CE		TAK	
6	Okres gwarancji		min. 24 miesiące	

FORMULARZ CENOWY

Przedmiot zam.	Producent	Typ/model urządzenia	Cena jednostkowa netto (w PLN)	Stawka podatku VAT (w %)	Kwota podatku VAT (w PLN) (4x5)	Cena jednostkowa brutto (w PLN) (4+6)	Ilość sztuk	Wartość brutto (w PLN) (7x8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pompa infuzyjna strzykawkowa								
Kapilaroskop								
Podest z uchwytem do badania żył								
Rzutnik okulistyczny								

.....
(miejscowość i data)

.....
podpis osób (-y) uprawnionej
do składania oświadczenia
w imieniu Wykonawcy

NAZWA WYKONAWCY

Adres Wykonawcy

Tel/fax.

Nazwa przedmiotu zamówienia: **Szafy, szafki**

Lp	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość	Parametry wymagane przez Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę
1.	Szafa skrytkowa (5-cio skrytkowa) ▪ Zamki cylindryczne ▪ Ponumerowane drzwiczki ▪ Plastikowe breloczki na klucze ▪ Zabezpieczone przed korozją w warunkach wewnętrznych ekologiczną farbą proszkową ▪ Kolor: niebieski, boki szare	3 szt.	TAK	
2	Szafa skrytkowa (10-cio skrytkowa) ▪ Zamki cylindryczne ▪ Ponumerowane drzwiczki ▪ Plastikowe breloczki na klucze ▪ Zabezpieczone przed korozją w warunkach wewnętrznych ekologiczną farbą proszkową ▪ Kolor: niebieski, boki szare	1 szt.	TAK	
3	Szafa kartotekowa 7 szufladowa ▪ Metalowe szafy z 7 szufladami z dwoma rzędami kopert w szufladzie – format A5, A6, kopert B5 ▪ Wszystkie szuflady zamykane centralnie jednym zamkiem patentowym ▪ Mechanizm ryglujący uniemożliwia wysunięcie więcej niż jednej szuflady ▪ Szuflady zawieszone są na prowadnicach kulkowych, z pełnym wysuwem ▪ Szafy malowane ekologiczną farbą proszkową w kolorze jasny popiel	16 szt.	TAK	
4	Szafka ubraniowa podwójna ▪ Szafki ubraniowe podwójne na cokole			

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

	▪ Ilość komór 2 ▪ Komory mają posiadać dodatkową przegrodę oddzielającą część "czystą" od "brudnej" wyposażone w plastikowy drążek, haczyki, półkę oraz lustro ▪ Zamykane zamkiem cylindrycznym ryglującym drzwi w trzech punktach ▪ Szerokość szafy [mm] 800 ▪ Szerokość komory [mm] 400 ▪ Głębokość 490 ▪ Wysokość 1800 ▪ Wykonane w dwóch standardowych kolorach (do uzgodnienia z z zamawiającym na etapie podpisywania umowy)	230 szt.	TAK	
5	Deklaracja zgodności CE		TAK	
6	Okres gwarancji		min. 24 miesiące	

FORMULARZ CENOWY

Przedmiot zam.	Producent	Typ/model urządzenia	Cena jednostkowa netto (w PLN)	Stawka podatku VAT (w %)	Kwota podatku VAT (w PLN) (4x5)	Cena jednostkowa brutto (w PLN) (4+6)	Ilość sztuk	Wartość brutto (w PLN) (7x8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Szafa skrytkowa (5-cio skrytkowa)								
Szafa skrytkowa (10-cio skrytkowa)								
Szafa kartotekowa 7 szufladowa								
Szafka ubraniowa podwójna								

.....
(miejscowość i data)

.....
podpis osób (-y) uprawnionej
do składania oświadczenia
w imieniu Wykonawcy

CZĘŚĆ XI

Dodatek nr 11 do SIWZ

Załącznik nr do oferty

NAZWA WYKONAWCY

Adres Wykonawcy

Tel/fax.

Nazwa przedmiotu zamówienia: **Wypożyczenie medyczne**

Lp	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość	Parametry wymagane przez Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę
1.	Wózek leżący do przewożenia chorych - Całkowita długość ok. 2000mm - Całkowita szerokość bez poręczy ok. 680mm - Zakres regulacji wysokości leża od ok. 550 do 810 mm - Zakres regulacji oparcia pleców - 15° do 70° 4 koła jezdne o średnicy ok. 200mm - Konstrukcja wózka wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym - Segmenty leża wypełnione płytą laminatową - Zmiana wysokości leża uzyskiwana za pomocą nożnej pompy hydraulicznej - Regulacja pochylenia oparcia wspomagana sprężynami gazowymi z blokadą - Rama leża wyposażona w narożniki w kształcie odbojowej - Poręcz boczna chromowana 2szt. - Wieszak kroplówki (haczyki chromowane)	1 szt.	TAK	
2	Stół zabiegowy - Uniwersalny stół do badań wykonany z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne. - Trzy segmenty leża w obiciu tapicerowanym łatwo zmywalnym, odpornym na dezynfekcję - Regulacja oparcia pleców dokonywana mechanizmem	2 szt.	TAK	

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

	zapadkowym, ręczna regulacja segmentu siedziska, stała wysokość leża ▪ Szyny ze stali nierdzewnej umożliwiające mocowanie wyposażenia dodatkowego, dwie rolki prześcieradła jednorazowego oraz wysuwana misa ze stali nierdzewnej ▪ Podkolannik - 2 szt. ▪ Podpora ręki - 1 szt. ▪ Podpora stopy - 2 szt.. ▪ Wieszak kroplówki - 1 szt.			
3	Materac do łóżeczka dla dzieci ▪ Materac z pianki poliuretanowej w pokrowcu zmywalnym, paroprzepuszczalnym, przeznaczony do dezynfekcji. ▪ pasujący do łóżeczka o wymiarach 765 x 1640 x 1480 mm ▪ kolor pokrowca kremowy lub beżowy ▪ grubość pianki ok. 10 cm	7 szt.	TAK	
4	Materac do łóżeczka dla niemowląt ▪ Materac z pianki poliuretanowej w pokrowcu zmywalnym, paroprzepuszczalnym, przeznaczony do dezynfekcji. ▪ pasujący do łóżeczka o wymiarach 765 x 1600 mm ▪ kolor pokrowca kremowy lub beżowy ▪ grubość pianki ok. 10 cm	21 szt.	TAK	
5	Wózek wanna ▪ Wózek tranpostowo – kąpielowy wykonany ze stali nierdzewnej, malowany proszkowo, mobilny, nie zmieniający położenia w poziomie przy zmianie wysokości ▪ Regulowana wysokość leża – wanianki zapewniająca personelowi wygodną, ergonomiczną pozycję przy obsłudze ▪ Leże przechylne do pionu dla łatwiejszego osuszania ▪ Wymiary : 2000 x 650 (dł. x szer.) ▪ Zakres podnoszenia 400 mm ▪ Mechanizm podnoszenia hydrauliczny lub elektryczny ▪ Centralny hamulec kół ▪ Podglówek ▪ Uchylny dwa boki leża – wanianki	1 szt.	TAK	

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

	▪ Odłączany wąż spustowy ▪ Odchylane leże w kierunku spustu wody dla łatwiejszego jej spływu ▪ Możliwość wykorzystania wózka jako transportowego po zdjęciu leża			
6	Deklaracja zgodności CE		TAK	
7	Okres gwarancji		min. 24 miesiące	

FORMULARZ CENOWY

Przedmiot zam.	Producent	Typ/model urządzenia	Cena jednostkowa netto (w PLN)	Stawka podatku VAT (w %)	Kwota podatku VAT (w PLN) (4x5)	Cena jednostkowa brutto (w PLN) (4+6)	Ilość sztuk	Wartość brutto (w PLN) (7x8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wózek leżący do przewożenia chorych								
Stół zabiegowy								
Materac do łóżeczka dla dzieci								
Materac do łóżeczka dla niemowląt								
Wózek wanna								

.....
(miejscowość i data)

.....
podpis osób (-y) uprawnionej
do składania oświadczenia
w imieniu Wykonawcy

NAZWA WYKONAWCY

Adres Wykonawcy

Tel/fax.

Nazwa przedmiotu zamówienia: **Ławki, kosze zewnętrzne**

Lp	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość	Parametry wymagane przez Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę
1.	Ławki parkowe na zewnątrz budynku - długość ławki ok 180 cm - konstrukcja stalowa z bokami - siedzisko i oparcie wykonane z listew drewnianych o grubości 3-4 cm - drewno zaimpregnowane /pomalowanych odpowiednimi farbami - w cenie montaż do podłoża	10 szt.	TAK	
2	Kosze parkowe na zewnątrz budynku - na stelażu - z daszkiem - blacha obudowy, daszka i stelażu: ocynkowana ogniowo, malowana farbami proszkowymi. - pojemność: 35 L - opróżnianie kosza za poprzez otwarcie zamka kluczem i opróżnienie pochylonego pojemnika - kolor do wyboru na etapie podpisywania umowy - w cenie montaż do podłoża	10 szt.	TAK	
3	Deklaracja zgodności CE		TAK	
4	Okres gwarancji		min. 24 miesiące	

FORMULARZ CENOWY

Przedmiot zam.	Producent	Typ/model urządzenia	Cena jednostkowa netto (w PLN)	Stawka podatku VAT (w %)	Kwota podatku VAT (w PLN) (4x5)	Cena jednostkowa brutto (w PLN) (4+6)	Ilość sztuk	Wartość brutto (w PLN) (7x8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ławki parkowe na zewnątrz budynku								
Kosze parkowe na zewnątrz budynku								

.....
(miejscowość i data)

.....
podpis osób (-y) uprawnionej
do składania oświadczenia
w imieniu Wykonawcy

CZĘŚĆ XIII

Dodatek nr 13 do SIWZ

Załącznik nr do oferty

NAZWA WYKONAWCY

Adres Wykonawcy

Tel/fax.

Nazwa przedmiotu zamówienia: **Regały przesuwne do archiwum**

Lp	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość	Parametry wymagane przez Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę
1.	Regały przesuwne do archiwum Wypożyczenie Archiwum w regały przesuwne według załączonego schematu (Schemat nr 1) ▪ tor dla regałów nawierzchniowy na istniejącej posadzce przy zastosowaniu najazdów osłaniających tor ▪ wysokość toru ok. 12 cm ▪ tor z dwustronnymi najazdami na szyny ▪ regały przesuwne – dwustronne ▪ regały wyposażone w odboje dystansowe i zabezpieczenia blokujące przesuw regału w dowolnym położeniu ▪ koła jezdne pod każdą przegrodą poprzeczną ▪ dodatkowe wzmocnienie półki wzdłuż jej osi ▪ każda półka powinna posiadać podparcie poprzez jednoczęściową podporę ▪ tor ocynkowany zabezpieczony przed korozją ▪ każdy regał winien posiadać przełożenie napędu na wszystkie koła oraz dwie osie z centrycznie osadzonymi kołami wzdłuż całej długości regału ▪ każdy regał wyposażony jest w stałe tabliczki opisowe ▪ wzdłuż tylnego brzegu półki podgięcie do góry zabezpieczające przed zbyt głębokim przesuwem akt ▪ konstrukcja ażurowa, wzmocnienia krzyżowe wiążące	1 zest.	TAK	

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

	regał, bez pełnych przegród, umożliwiające swobodny przepływ powietrza ▪ możliwość zmiany rozstawu półek bez rozkręcania śrub ▪ obciążenie półek ok. 120 kg ▪ przesuw za pomocą korbowego napędu ręcznego ▪ kolor RAL 7035 Szacunkowa ilość poszczególnych poziomów, półek itp. ▪ ilość poziomów użytkowych w wysokości regału – 5 ▪ ilość poziomów w wysokości regału – 6 ▪ wysokość regałów przesuwnych w mm – ok. 1960 ▪ rozstaw półek w mm –ok. 335 ▪ zmiana rozstawu półek w mm – ok. 20 ▪ głębokość półek w mm – ok. 300 ▪ łącznie mb półek użytkowych – ok. 688 Uwaga: W celu określenia dokładnej ilości regałów, będących przedmiotem wyceny zamawiający umożliwi wizję lokalną po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.			
2	Deklaracja zgodności CE		TAK	
3	Okres gwarancji		min. 36 miesiące	

FORMULARZ CENOWY

Przedmiot zam.	Producent	Typ/model urządzenia	Cena jednostkowa netto (w PLN)	Stawka podatku VAT (w %)	Kwota podatku VAT (w PLN) (4x5)	Cena jednostkowa brutto (w PLN) (4+6)	Ilość sztuk	Wartość brutto (w PLN) (7x8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Regały przesuwne do archiwum								

.....
(miejscowość i data)

.....
podpis osób (-y) uprawnionej
do składania oświadczenia
w imieniu Wykonawcy

NAZWA WYKONAWCY

Adres Wykonawcy

Tel/fax.

Nazwa przedmiotu zamówienia: **Zasłonki do boksów**

Lp	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość	Parametry wymagane przez Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę
1.	Zasłonki z szyną do zawieszenia ▪ zasłonki do boksów na oddziale rehabilitacji ▪ prowadnica metalowa np. w formie szyny lub rurki po której będzie przesuwana zasłona ▪ sposób mocowania zasłony oczka lub żabki w zależności od rodzaju prowadnicy ▪ Wymiary : wys. ok. 200 cm x ok.180 cm – 7 szt. (boksy fizykoterapii) - montowane do ścianek DEKO oddzielających poszczególne boksy - materiał nieprześwitujący, - niekurczliwy - kolor błękitny - możliwość zdjęcia w celu uprania - temp. prania 60°C ▪ Wymiary : wys. ok. 200 cm x ok. 140 cm – 3 szt. (boksy hydroterapii) - zamontowane do ścianek oddzielających poszczególne boksy (ścianki obłożone płytkami ceramicznymi) - zasłona wykonana z materiały nieprześwitującego, nieprzemakalnego - kolor błękitny - możliwość zdjęcia zasłony Uwaga: W celu wyceny zamawiający umożliwi wizję lokalną po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.	10 szt.	TAK	
2	Deklaracja zgodności CE		TAK	
3	Okres gwarancji		min. 12 miesiące	

FORMULARZ CENOWY

Przedmiot zam.	Producent	Typ/model urządzenia	Cena jednostkowa netto (w PLN)	Stawka podatku VAT (w %)	Kwota podatku VAT (w PLN) (4x5)	Cena jednostkowa brutto (w PLN) (4+6)	Ilość sztuk	Wartość brutto (w PLN) (7x8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
zasłonki z szyną do zawieszenia								

.....
(miejscowość i data)

.....
podpis osób (-y) uprawnionej
do składania oświadczenia
w imieniu Wykonawcy

NAZWA WYKONAWCY

Adres Wykonawcy

Tel/fax.

Nazwa przedmiotu zamówienia: **Sprzęt komputerowy, RTV**

Lp	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość	Parametry wymagane przez Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę
1.	Zestaw komputerowy (komputer, drukarka, monitor) Minimalne parametry: ▪ Procesor typu Core2 Duo o min. częstotliwości zegara 2,66 GHz, 1066FSB, 2 rdzenie ▪ Płyta główna 4 x USB 2.0 , PCIE, ▪ Pamięć 2 GB DDR3 ▪ HDD 320 GB SATA2 ▪ Karta graficzna 512MB DDR3, 256b DVI ▪ Karta sieciowa min. 10/100 ▪ Nagrywarka CD/DVD wymagana ▪ Karta dźwiękowa wymagana ▪ Obudowa ATX Zasilacz 400W, USB front ▪ Napęd FDD wymagany ▪ Oprogramowanie - 1. Typu Windows XP - 2. Typu Microsoft Word, Exel ▪ Klawiatura wymagana ▪ Mysz optyczna + podkładka wymagana ▪ Monitor LCD: - przekątna 22" - Wielkość plamki 0,26 - Odświeżanie p 60-75Hz - Czas reakcji 2ms, DVI ▪ Drukarka Laser mono, - format A4: - Złącze UBS; - min rozdzielczość 600x600; - wydajność min10 str/min, - 10000 str/miesięcznie; - druk dwustronny, - czarno biały; - pamięć min 32 Mb; - kabel USB, - gramatura papieru od 70 do 160;	4 zest.	TAK	

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

	- pojem. podajnika 100 szt.			
2	Radiomagnetofon ▪ Radiomagnetofon z CD z obsługą płyt CD-R/RW oraz plików MP3 i WMA ▪ Podświetlany wyświetlacz LCD, 10 cm ▪ Głośniki i złącze USB ▪ Całkowita moc wyjściowa wynosi 4W ▪ Kolor: czarno-szary ▪ Liczba kieszeni: 1 ▪ Pilot ▪ Słuchawki	1 szt.	TAK	
3	Deklaracja zgodności CE		TAK	
4	Okres gwarancji		min. 24 miesiące	

FORMULARZ CENOWY

Przedmiot zam.	Producent	Typ/model urządzenia	Cena jednostkowa netto (w PLN)	Stawka podatku VAT (w %)	Kwota podatku VAT (w PLN) (4x5)	Cena jednostkowa brutto (w PLN) (4+6)	Ilość sztuk	Wartość brutto (w PLN) (7x8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zestaw komputerowy (komputer, drukarka, monitor)								
Radiomagnetofon								

.....
(miejscowość i data)

.....
podpis osób (-y) uprawnionej
do składania oświadczenia
w imieniu Wykonawcy

..... / Miejscowość rok, m-c, dzień/

OFERTA

Powiat Radomszczański
ul. Leszka Czarnego 22
97-500 Radomsko

Ofertę przetargową składa:

Nazwa Wykonawcy:.....

Adres:.....

Województwo:..... Powiat:.....

Tel./Fax.

REGON: NIP:.....

Osoba upoważniona do kontaktów:

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.

Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla Szpitala Powiatowego w Radomsku przy ul. Jagiellońskiej 36.

przedkładam (-y) niniejszą ofertę na:

- I. Część I zamówienia: (wpisać „TAK” lub „Nie”)
- II. Część II zamówienia: (wpisać „TAK” lub „Nie”)
- III. Część III zamówienia: (wpisać „TAK” lub „Nie”)
- IV. Część IV zamówienia: (wpisać „TAK” lub „Nie”)
- V. Część V zamówienia: (wpisać „TAK” lub „Nie”)
- VI. Część VI zamówienia: (wpisać „TAK” lub „Nie”)
- VII. Część VII zamówienia: (wpisać „TAK” lub „Nie”)
- VIII. Część VIII zamówienia: (wpisać „TAK” lub „Nie”)
- IX. Część IX zamówienia: (wpisać „TAK” lub „Nie”)
- X. Część X zamówienia: (wpisać „TAK” lub „Nie”)
- XI. Część XI zamówienia: (wpisać „TAK” lub „Nie”)
- XII. Część XII zamówienia: (wpisać „TAK” lub „Nie”)
- XIII. Część XIII zamówienia: (wpisać „TAK” lub „Nie”)
- XIV. Część XIV zamówienia: (wpisać „TAK” lub „Nie”)

XV. Część XV zamówienia: (wpisać „TAK” lub „Nie”)

jednocześnie oświadczając, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z załączonym do oferty formularzem cenowym będącym integralną częścią niniejszej oferty – za wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie:

A) dla CZĘŚCI I zamówienia (jeżeli dotyczy)*:

cena netto:..... PLN

słownie:.....

podatek VAT:..... PLN

słownie:.....

cena brutto: PLN

słownie:.....

B) dla CZĘŚCI II zamówienia (jeżeli dotyczy)*:

cena netto:..... PLN

słownie:.....

podatek VAT:..... PLN

słownie:.....

cena brutto: PLN

słownie:.....

C) dla CZĘŚCI III zamówienia (jeżeli dotyczy)*:

cena netto:..... PLN

słownie:.....

podatek VAT:..... PLN

słownie:.....

cena brutto: PLN

słownie:.....

D) dla CZĘŚCI IV zamówienia (jeżeli dotyczy)*:

cena netto:..... PLN

słownie:.....

podatek VAT:..... PLN

słownie:.....

cena brutto: PLN

słownie:.....

E) dla CZĘŚCI V zamówienia (jeżeli dotyczy)*:

cena netto:..... PLN

słownie:.....

podatek VAT:..... PLN

słownie:.....

cena brutto: PLN

słownie:.....

F) dla CZĘŚCI VI zamówienia (jeżeli dotyczy)*:

cena netto:..... PLN

słownie:.....

podatek VAT:..... PLN

słownie:.....

cena brutto: PLN

słownie:.....

G) dla CZĘŚCI VII zamówienia (jeżeli dotyczy)*:

cena netto:..... PLN

słownie:.....

podatek VAT:..... PLN

słownie:.....

cena brutto: PLN

słownie:.....

H) dla CZĘŚCI VIII zamówienia (jeżeli dotyczy)*:

cena netto:..... PLN

słownie:.....

podatek VAT:..... PLN

słownie:.....

cena brutto: PLN

słownie:.....

I) dla CZĘŚCI IX zamówienia (jeżeli dotyczy)*:

cena netto:..... PLN

słownie:.....

podatek VAT:..... PLN

słownie:.....

cena brutto: PLN

słownie:.....

J) dla CZĘŚCI X zamówienia (jeżeli dotyczy)*:

cena netto:..... PLN

słownie:.....

podatek VAT:..... PLN

słownie:.....

cena brutto: PLN

słownie:.....

K) dla CZĘŚCI XI zamówienia (jeżeli dotyczy)*:

cena netto:..... PLN

słownie:.....

podatek VAT:..... PLN

słownie:.....

cena brutto: PLN

słownie:.....

L) dla CZĘŚCI XII zamówienia (jeżeli dotyczy)*:

cena netto:..... PLN

słownie:.....

podatek VAT:..... PLN

słownie:.....

cena brutto: PLN

słownie:.....

M) dla CZĘŚCI XIII zamówienia (jeżeli dotyczy)*:

cena netto:..... PLN

słownie:.....

podatek VAT:..... PLN

słownie:.....

cena brutto: PLN

słownie:.....

N) dla CZĘŚCI XIV zamówienia (jeżeli dotyczy)*:

cena netto:..... PLN

słownie:.....

podatek VAT:..... PLN

słownie:.....

cena brutto: PLN

słownie:.....

O) dla CZĘŚCI XV zamówienia (jeżeli dotyczy)*:

cena netto:..... PLN

słownie:.....

podatek VAT:..... PLN

słownie:.....

cena brutto: PLN

słownie:.....

2. WARUNKI PŁATNOŚCI – ZGODNIE Z UMOWĄ I OFERTĄ

3. OKRES GWARANCJI JAKOŚCI – ZGODNIE Z UMOWĄ I OFERTĄ

4. OKRES RĘKOJMI ZA WADY – ZGODNIE Z UMOWĄ I OFERTĄ

5. Zobowiązujemy się zrealizować przedmiot zamówienia w terminie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załączonymi do niej dokumentami oraz zdobyliśmy wszelkie konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty i uwzględniliśmy wszystkie warunki tam zawarte oraz inne koszty niezbędne do poniesienia dla prawidłowego wykonania zamówienia.

Przyjmujemy przekazane dokumenty bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się do wykonania całości przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami w nich zawartymi.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

8. Oświadczamy, że wzór umowy (Dodatek Nr 21 do SIWZ) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z miejscem zamontowania urządzeń będących przedmiotem postępowania przetargowego.

10. Następujące części zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom:

Część zamówienia:
Część zamówienia:
zgodnie z Dodatkiem nr 20 do SIWZ.

11. Wadium dla:

- a) Części I zamówienia o wartości PLN wnieśliśmy w dniu w formie (jeżeli dotyczy)*
- b) Części II zamówienia o wartości PLN wnieśliśmy w dniu w formie (jeżeli dotyczy)*
- c) Części III zamówienia o wartości PLN wnieśliśmy w dniu w formie (jeżeli dotyczy)*
- d) Części IV zamówienia o wartości PLN wnieśliśmy w dniu w formie (jeżeli dotyczy)*
- e) Części V zamówienia o wartości PLN wnieśliśmy w dniu w formie (jeżeli dotyczy)*
- f) Części VI zamówienia o wartości PLN wnieśliśmy w dniu w formie (jeżeli dotyczy)*
- g) Części VII zamówienia o wartości PLN wnieśliśmy w dniu w formie (jeżeli dotyczy)*
- h) Części VIII zamówienia o wartości PLN wnieśliśmy w dniu w formie (jeżeli dotyczy)*
- i) Części IX zamówienia o wartości PLN wnieśliśmy w dniu w formie (jeżeli dotyczy)*
- j) Części X zamówienia o wartości PLN wnieśliśmy w dniu w formie (jeżeli dotyczy)*
- k) Części XI zamówienia o wartości PLN wnieśliśmy w dniu w formie (jeżeli dotyczy)*
- l) Części XII zamówienia o wartości PLN wnieśliśmy w dniu w formie (jeżeli dotyczy)*
- m) Części XIII zamówienia o wartości PLN wnieśliśmy w dniu w formie (jeżeli dotyczy)*
- n) Części XIV zamówienia o wartości PLN wnieśliśmy w dniu w formie (jeżeli dotyczy)*
- o) Części XV zamówienia o wartości PLN wnieśliśmy w dniu w formie (jeżeli dotyczy)*

Dokument potwierdzający wniesienie wadium załączamy do oferty.

W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych nie będziemy zgłaszać roszczeń do wniesionego wadium.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych ponownie wniesiemy wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

12. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej *(jeżeli dotyczy)*:

Nazwisko, imię

Stanowisko

Telefon faks

13. Niniejsza oferta przetargowa zawiera następujące dokumenty i załączniki :

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Podpisano

.....

/podpis osób(-y) uprawnionej do składania oświadczenia woli w imieniu wykonawcy/

*** niepotrzebne skreślić**

Nazwa Wykonawcy.....

Adres Wykonawcy.....

Telefon/faks.....

**Oświadczenie
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych**

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym pod nazwą:

**Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia
dla Szpitala Powiatowego w Radomsku
przy ul. Jagiellońskiej 36**

ja niżej podpisany, reprezentując Wykonawcę, którego nazwa jest wpisana powyżej, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy oświadczam, że spełniam(y) warunki ubiegania się o zamówienie, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, dotyczące:

- 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- 2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
- 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

.....
(miejscowość i data)

.....
(podpis osób(-y) uprawnionej
do składania oświadczenia
woli w imieniu Wykonawcy)

Dodatek nr 18 do SIWZ
Załącznik nr do oferty

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Telefon/faks.....

Oświadczenie

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pod nazwą:

**Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia
dla Szpitala Powiatowego w Radomsku
przy ul. Jagiellońskiej 36**

ja niżej podpisany, reprezentując Wykonawcę, którego nazwa jest wpisana powyżej, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy oświadczam, że: **oferowane dostawy wykonam zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w SIWZ.**

.....
(miejscowość i data)

.....
(podpis osób(-y) uprawnionej
do składania oświadczenia
woli w imieniu wykonawcy)

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Telefon/faks.....

Wykaz wykonanych dostaw przez Wykonawcę w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert¹

Lp.	Nazwa i zakres dostaw	Miejsce wykonania	Data realizacji od (dzień/miesiąc/rok) do (dzień/miesiąc/rok)	Wartość dostaw (z VAT) za które wykonawca był odpowiedzialny	Podmiot, dla którego realizowane było zamówienie

Do wykazu należy dołączyć dokumenty od podmiotów, dla których wykonywane było zamówienie potwierdzające, że w/w dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (np.: referencje).

.....
(miejscowość i data)

.....
(podpis osób(-y) uprawnionej
do składania oświadczenia
woli w imieniu wykonawcy)

¹ Lista ta może być wydłużona, jeśli zachodzi taka potrzeba.

Dodatek nr 20 do SIWZ
Załącznik nr do oferty

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Telefon/faks.....

INFORMACJA

nt. powierzenia dostaw podwykonawcom

Dostawy, które Wykonawca powierzy podwykonawcy	Wartość dostaw zleconych podwykonawcy (wartość % w odniesieniu do ceny oferty)
Całkowity % dostaw, które Wykonawca powierzy podwykonawcom	

.....
(miejscowość i data)

.....
(podpis osób(-y) uprawnionej do składania oświadczenia woli w imieniu wykonawcy)

UMOWA Nr

zawarta w dniu 2010 r. w Radomsku pomiędzy:

Powiatem Radomszczańskim

ul. Leszka Czarnego 22

97-500 Radomsko

NIP: 772 - 22 - 61 - 699

zwanym dalej „**Kupującym**” reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach:

1.

2.

a

.....

.....

.....

NIP

REGON

zwaną w dalszej części „**Sprzedającym**” reprezentowanym przez:

1.

2.

przy udziale

Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Inwestycyjnego „Wudimeks” Sp. z o.o.

ul. Armii Krajowej 60/62

42-200 Częstochowa

NIP: 573 - 010 - 56 - 94

zwanym w dalszej części „**Inwestorem Zastępczym**” reprezentowanym przez:

1. Jana Wieczorka – Prezes Zarządu

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla Szpitala Powiatowego w Radomsku przy ul. Jagiellońskiej 36** została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

[Przedmiot umowy]

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż przez Sprzedającego Kupującemu w ramach Części zamówienia – nowego, nieużywanego wyposażenia dla potrzeb realizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku wraz z dostawą i montażem o właściwościach zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz złożoną ofertą i na zasadach określonych w niniejszej umowie. Szczegółową specyfikację przedmiotu umowy stanowi załącznik nr.....do niniejszej umowy, zawierający m.in. oznaczenie przedmiotu umowy, ilości, producenta oraz zestawienie cen.

2. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć na własny koszt i ryzyko przedmiot umowy w miejsce, o którym mowa w § 2 ust. 2.

3. Przedmiot umowy ma być opakowany w sposób zabezpieczający go przed uszkodzeniem. Na Sprzedającym ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy aż do chwili wydania go Kupującemu na miejsce dostawy, potwierdzonej protokołem przekazania przedmiotu umowy do użytkowania.

4. Sprzedający ponosi pełną odpowiedzialność za pomieszczenia, w których odbywała się będzie realizacja przedmiotu zamówienia oraz znajdujący się w nich sprzęt, od chwili ich przejęcia. Przekazanie kluczy do pomieszczeń odbędzie się przy udziale Generalnego Wykonawcy budowy Szpitala Powiatowego w Radomsku lub Dyrekcji Szpitala.

5. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody, powstałe podczas wykonywania prac, jak również roszczenia cywilnoprawne osób trzecich, spowodowane działalnością Wykonawcy w trakcie realizacji umowy

6. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Sprzedającego będzie

§ 2 [Termin]

1. Wykonanie przedmiotu umowy oddzielnie dla każdej z Części zamówienia nastąpi w nieprzekraczalnym terminie: **20 dni od dnia podpisania umowy**.

2. Przedmiot umowy należy dostarczyć na adres: Szpital Powiatowy w Radomsku, 97-500 Radomsko, ul. Jagiellońska 36.

§ 3 [Podwykonawstwo]

Sprzedający nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy osobie trzeciej bez zgody Kupującego wyrażonej na piśmie.

§ 4 [Wynagrodzenie]

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Sprzedający otrzyma – zgodnie z ofertą przetargową wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

1) dla **Części I** zamówienia:zł brutto.....(słownie:złotych) na które składa się: wynagrodzenie netto w kwocie złotych.....(słownie:złotych) oraz podatek VAT w kwocie złotych..... (słownie:złotych);

2) dla **Części II** zamówienia:zł brutto.....(słownie:złotych) na które składa się: wynagrodzenie netto w kwocie złotych..... (słownie:złotych) oraz podatek VAT w kwocie złotych.....(słownie:złotych)

3) dla **Części III** zamówienia:zł brutto.....(słownie:złotych) na które składa się: wynagrodzenie netto w kwocie złotych.....(słownie:złotych) oraz podatek VAT w kwocie złotych..... (słownie:złotych);

4) dla **Części IV** zamówienia:zł brutto.....(słownie:złotych) na które składa się: wynagrodzenie netto w kwocie złotych..... (słownie:złotych) oraz podatek VAT w kwocie złotych.....(słownie:złotych) – zgodnie ze szczegółowym

5) dla **Części V** zamówienia:zł brutto.....(słownie:złotych) na które składa się: wynagrodzenie netto w kwocie złotych.....(słownie:złotych) oraz podatek VAT w kwocie złotych..... (słownie:złotych);

- 6) dla **Części VI** zamówienia:.....zł brutto.....(słownie:złotych)na które składa się: wynagrodzenie netto w kwocie złotych..... (słownie:złotych) oraz podatek VAT w kwocie złotych.....(słownie:złotych) –zgodnie ze szczegółowym
- 7) dla **Części VII** zamówienia:.....zł brutto.....(słownie:złotych) na które składa się: wynagrodzenie netto w kwocie złotych.....(słownie:.....złotych)oraz podatek VAT w kwocie złotych..... (słownie:złotych);
- 8) dla **Części VIII** zamówienia:.....zł brutto.....(słownie:złotych)na które składa się: wynagrodzenie netto w kwocie złotych..... (słownie:złotych) oraz podatek VAT w kwocie złotych.....(słownie:złotych) –zgodnie ze szczegółowym
- 9) dla **Części IX** zamówienia:.....zł brutto.....(słownie:złotych) na które składa się: wynagrodzenie netto w kwocie złotych.....(słownie:.....złotych)oraz podatek VAT w kwocie złotych..... (słownie:złotych);
- 10) dla **Części X** zamówienia:.....zł brutto.....(słownie:złotych)na które składa się: wynagrodzenie netto w kwocie złotych..... (słownie:złotych) oraz podatek VAT w kwocie złotych.....(słownie:złotych) –zgodnie ze szczegółowym
- 11) dla **Części XI** zamówienia:.....zł brutto.....(słownie:złotych) na które składa się: wynagrodzenie netto w kwocie złotych.....(słownie:.....złotych)oraz podatek VAT w kwocie złotych..... (słownie:złotych);
- 12) dla **Części XII** zamówienia:.....zł brutto.....(słownie:złotych)na które składa się: wynagrodzenie netto w kwocie złotych..... (słownie:złotych) oraz podatek VAT w kwocie złotych.....(słownie:złotych) –zgodnie ze szczegółowym
- 13) dla **Części XIII** zamówienia:.....zł brutto.....(słownie:złotych) na które składa się: wynagrodzenie netto w kwocie złotych.....(słownie:.....złotych)oraz podatek VAT w kwocie złotych..... (słownie:złotych);
- 14) dla **Części XIV** zamówienia:.....zł brutto.....(słownie:złotych)na które składa się: wynagrodzenie netto w kwocie złotych..... (słownie:złotych) oraz podatek VAT w kwocie złotych.....(słownie:złotych) –zgodnie ze szczegółowym
- 15) dla **Części XV** zamówienia:.....zł brutto.....(słownie:złotych) na które składa się: wynagrodzenie netto w kwocie złotych.....(słownie:.....złotych)oraz podatek VAT w kwocie złotych..... (słownie:złotych);
- zgodnie ze szczegółowym zestawieniem określonym w załączniku nr.....do niniejszej umowy.
2. Strony ustalają, że w trakcie obowiązywania umowy kwoty jednostkowe określone w załączniku nr.....do umowy nie mogą ulec zmianie. Wynagrodzenie wymienione w ust.1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.
3. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w ust.1 nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Sprzedającego oddzielnie dla każdej z *Części zamówienia* po protokolarnym przekazaniu przedmiotu umowy do Użytkownika, potwierdzonym przez Kupującego, z zastrzeżeniem § 5 ust.3. Cena na fakturze będzie rozbita na poszczególne pozycje z wyszczególnieniem podatku VAT.
4. Kupujący zobowiązuje się do zapłaty wystawionej przez Sprzedającego faktury VAT oddzielnie dla każdej z *Części zamówienia* w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania, na rachunek Sprzedającego nr....., z zastrzeżeniem § 5 ust. 3.

5. Za dzień zapłaty faktury uznaje się dzień wydania dyspozycji przelewu przez Kupującego w jego banku.

§ 5 [Odbiór]

1. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w miejscu dostawy przedmiotu umowy wskazanym w § 2 ust. 2 w okresie do 7 dni od pisemnego zgłoszenia przez Sprzedającego gotowości do dokonania odbioru tj. po jego zamontowaniu, który potwierdzony zostanie protokołem przekazania przedmiotu umowy do użytkowania podpisanym przez Kupującego i upoważnionych przedstawicieli Sprzedającego.

2. Na podstawie protokołu przekazaniu przedmiotu umowy do użytkowania bez wad oraz pisemnego oświadczenia Sprzedającego, że przedmiot umowy jest wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i że został wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć Kupujący zobowiązany jest zapłacić Sprzedającemu wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy.

3. W przypadku gdy Kupujący stwierdzi wady w przedmiocie umowy, wówczas w protokole przekazania przedmiotu umowy do Użytkowania wyznaczy Sprzedającemu termin do ich usunięcia. Do czasu usunięcia wad Kupujący jest zwolniony z obowiązku zapłaty faktury. W takim przypadku bieg terminu do zapłaty faktury rozpoczyna się z dniem usunięcia wad.

§ 6 [Gwarancja i rękojmia]

1. Sprzedający gwarantuje, że składające się na przedmiot umowy elementy wyposażenia oraz urządzenia są nowe, nieużywane, kompletne, wolne od wad i posiadają prawem wymagane certyfikaty, deklaracje zgodności CE itp.

2. Sprzedający udziela na przedmiot umowy **gwarancji** zgodnie z zasadami określonymi w umowie i złożoną ofertą przetargową, licząc od daty podpisania protokołu przekazania przedmiotu umowy do Użytkowania bez wad.

3. Tam gdzie jest to wymagane Sprzedający dostarczy Kupującemu instrukcje obsługi sprzętu w języku polskim oraz dokumenty gwarancyjne sygnowane numerami umowy. Na takich samych zasadach Sprzedający dostarczy wraz z przedmiotem umowy – dla każdego sprzętu instrukcję serwisową w języku polskim.

4. W przypadku sprzeczności zapisów pomiędzy gwarancją producenta, a treścią umowy pierwszeństwo będą miały postanowienia umowy.

5. W okresie gwarancji Sprzedający zobowiązuje się:

- a) dokonać bezpłatnej naprawy wady - zgłoszonej przez Kupującego,
- b) przystąpić do usunięcia wady w terminie 24 godzin od przyjęcia zgłoszenia i dokonać usunięcia wady w terminie wskazanym przez Kupującego, nie dłuższym niż 7 dni,

6. Sprzedający zapewni serwis gwarancyjny w miejscu dostawy sprzętu wskazanym w §2 ust. 2.

7. W przypadku 3-krotnej naprawy tego samego elementu przedmiotu umowy w okresie objętym gwarancją, Kupujący ma prawo żądać wymiany elementu na nowy.

8. Okres gwarancji ulega każdorazowo przedłużeniu o czas trwania każdej naprawy. Okres ten Sprzedający zobowiązuje się odnotować w dokumencie gwarancyjnym lub innym dokumencie stwierdzającym wykonanie naprawy.

9. Wszelkie koszty związane z naprawami i przeglądami w okresie gwarancji ponosi Sprzedający.

10. Kupujący może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji niezależnie od roszczeń przysługujących z tytułu rękojmi za wady fizyczne.

11. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.

12. Wszelkie sprawy awaryjne i reklamacyjne Kupujący będzie zgłaszał Sprzedającemu telefonicznie.

§ 7
[Kary umowne]

1. Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną:

- a) za odstąpienie od umowy przez Kupującego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Sprzedający – w wysokości **20%** wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w §4 ust.1 liczonej od tej Części zamówienia, której dotyczy przedmiot umowy,
- b) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie o którym mowa w §2 ust.1- w wysokości **0,2%** wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w §4 ust.1 za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia, liczonej oddzielnie od tej Części zamówienia, której dotyczy opóźnienie,
- c) za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych w trakcie odbioru - w wysokości **0,2%** wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w §4 ust.1 za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia, liczonej oddzielnie od tej Części zamówienia, której dotyczy opóźnienie;
- d) za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji - w wysokości **0,2%** wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w §4 ust.1 za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia, liczonej oddzielnie od tej Części zamówienia, której dotyczy opóźnienie

2. Kupujący zapłaci Sprzedającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez Sprzedającego z przyczyn, za którą winę ponosi Kupujący w wysokości **20%** wynagrodzenia umownego brutto, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji, przedstawionej w art. 145 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r.Nr133,poz.759).

3. W razie naliczenia kary umownej Kupujący jest uprawniony do odmowy zapłaty faktury w części odpowiadającej wysokości tej kary.

§ 8
[Odstąpienie od umowy]

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Kupujący może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2. W przypadku, o którym mowa w ust.1, Sprzedający może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

3. W przypadku gdy opóźnienie w spełnieniu świadczenia w całości lub w części wynosi co najmniej 20 dni (w stosunku do terminu określonego w §2 ust.1 niniejszej umowy) Kupujący może odstąpić od umowy, w terminie o którym mowa w ust.1, zachowując roszczenie o zapłatę kar umownych należnych mu za okres od dnia powstania opóźnienia do dnia odstąpienia od niniejszej umowy.

§ 9
[Zmiany umowy]

Wszelkie zmiany niniejszej umowy, z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności

§ 10
[Postanowienia końcowe]

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa z uwzględnieniem przepisów Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o wyrobach medycznych.

2.Sądem właściwym miejscowo do rozpatrywania sporów powstałych na tle wykonywania niniejszej umowy jest sąd miejsca siedziby Kupującego.

3.Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla Sprzedającego oraz dwa egzemplarze dla Kupującego i jeden egzemplarz dla Inwestora Zastępczego.

§ 11

[Załączniki do umowy]

Integralną część umowy stanowią:

- 1) szczegółowa specyfikacja przedmiotu umowy – załącznik nr
- 2) specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
- 3) oferta złożona przez Sprzedającego dot. Części zamówienia.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

INWESTOR ZASTĘPCZY:

Dodatek nr 22 do SIWZ
Załącznik nr do oferty

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Telefon/faks.....

.....

OŚWIADCZENIE

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pod nazwą:

**Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia
dla Szpitala Powiatowego w Radomsku
przy ul. Jagiellońskiej 36
Część ... dodatek ...**

ja, niżej podpisany, reprezentując Wykonawcę, którego nazwa jest wpisana powyżej, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy oświadczam, że:

.....

.....

oferowany przedmiot zamówienia nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny i zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawa o wyrobach medycznych nie jest objęty deklaracjami zgodności i nie podlega żadnemu wpisowi.

.....

(miejscowość i data)

.....

*(podpis osób(-y) uprawnionej
do składania oświadczenia
woli w imieniu wykonawcy)*

Dodatek nr 23 do SIWZ
Załącznik nr do oferty

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy.....

Telefon/faks.....

.....

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pod nazwą:

**Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia
dla Szpitala Powiatowego w Radomsku
przy ul. Jagiellońskiej 36**

ja niżej podpisany, reprezentując Wykonawcę, którego nazwa jest wpisana powyżej, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy oświadczam, iż w stosunku do Wykonawcy brak jest podstaw do **wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych.**

.....

(miejscowość i data)

.....

*(podpis osób(-y) uprawnionej
do składania oświadczenia
woli w imieniu wykonawcy)*

Dodatek nr 24 do SIWZ
Załącznik nr do oferty

Nazwa wykonawcy.....

Adres wykonawcy.....

Telefon/faks.....

.....

Oświadczenie na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2

(dla wykonawców będących osobami fizycznymi)

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pod nazwą:

**Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia
dla Szpitala Powiatowego w Radomsku
przy ul. Jagiellońskiej 36**

ja niżej podpisany oświadczam, iż nie podlegam wykluczeniu z **postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych.**

Art. 24. 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego.

.....

(miejscowość i data)

.....

(podpis osób(-y) uprawnionej
do składania oświadczenia
woli w imieniu wykonawcy)

