

Urząd Zamówień Publicznych
Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa
Faks: (022) 45 87 700
Przesyłanie ogłoszeń on-line: <http://www.uzp.gov.pl>

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

- ☒ **Zamieszczanie obowiązkowe**
☐ **Zamieszczanie nieobowiązkowe**

OGŁOSZENIE DOTYCZY

Zamówienia publicznego ☒ Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów ☐
Zawarcia umowy ramowej ☐

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych?

Tak ☒ Numer ogłoszenia w BZP: **141301-2008** Nie ☐

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA, ADRES

Nazwa: Powiat Radomszczański		
Adres pocztowy: ul. Leszka Czarnego 22		
Miejscowość: Radomsko	Kod pocztowy: 97 - 500	Województwo: Łódzkie
Tel.: 044 683 45 09	Fax: 044 683 43 35	

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

☐ Administracja rządowa centralna ☐ Administracja rządowa terenowa ☒ Administracja samorządowa ☐ Podmiot prawa publicznego ☐ Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał	☐ Uczelnia publiczna ☐ Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego ☐ Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej ☐ Inny (proszę określić): _____
--	---

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3509E na rzece Kręcicy wraz z dojazdami.		
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane ☒ Dostawy ☐ Usługi ☐		
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia:		

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3509E na rzece Kręcicy wraz z dojazdami.

Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie następujących robót:

I. Część mostowa

II. Część drogowa

ROBOTY POMIAROWE

1. Roboty pomiarowe – **1,272km**

DOJAZD WSCHODNI

2. Mechaniczne czyszczenie nawierzchni bitumicznej – **922,00m²**
3. Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem – **2812,10m²**
4. Wykonanie warstwy wyrównawczo-wiążącej z mieszanki mineralno-bitumicznej grubości średnio 5cm – **2812,10m²**
5. Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej grubości 5cm - **2766,00m²**

DOJAZD ZACHODNI

6. Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25m³ na odkład w gruncie kat. III – **324,40m³**
7. Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - grub. warstwy po zag. 10cm – **811,00m²**
8. Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub. po zagęszczeniu 15cm – **811,00m²**
9. Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub. po zagęszczeniu 8cm – **811,00m²**
10. Nawierzchnia (klinowanie poszerzenia) z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo- żwirowych-warstwa wiążąca asfaltowa - grub. po zagęszczeniu 3cm – **811,00m²**
11. Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną z wbudowaniem mechanicznym – **52,00t**
12. Mechaniczne czyszczenie nawierzchni bitumicznej – **1622,00m²**
13. Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem – **4947,10m²**
14. Wykonanie warstwy wyrównawczo-wiążącej z mieszanki mineralno-bitumicznej grubości średnio 5cm – **4947,10m²**
15. Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej grubości 5cm – **4866,00m²**

PRZEPUST

16. Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5cm – **10,60m**
17. Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 8cm – **10,60m²**
18. Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 20cm – **10,60 m²**
19. Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 80cm – **8,00m**
20. Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe – **4,56m³**
21. Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25m³ w gr. kat. III z transp. urobku samochod. samowładowczymi na odległość do 6km – **2,00m³**
22. Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa betonowa – **2,00m³**
23. Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur o śr. 80cm – **10,00m**
24. Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 80cm – **2,00 szt.**
25. Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych w nasypach kolejowych i drogowych przy użyciu ubijaków mechanicznych - kat. gr. I-III – **6,00m³**
26. Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat. I-II – **12,40m²**
27. Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub. po zagęszczeniu 15cm – **12,40m²**
28. Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub. po zagęszczeniu 8cm – **12,40m²**
29. Nawierzchnia (klinowanie) z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub. po zagęszczeniu 4cm – **12,40m²**

POBOCZA

30. Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie – **324,40m³**
31. Ręczne plantowanie poboczy – **2544,00m²**
32. Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi; grunt sypki kat. I-III – **254,40m³**

Roboty należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót – część mostowa , przedmiarem robót – część mostowa wykonanymi przez Pracownię Projektowo – Budowlaną OMEX Łódź ul. Kmicica 21 oraz przedmiarem robót – część drogowa.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz parametry techniczne realizacji zamówienia określono: w dodatku Nr 3 do niniejszej specyfikacji – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – część mostowa, w dodatku Nr 4 – Projekt budowlany, w dodatku Nr 5 – Przedmiar robót – część mostowa, w dodatku Nr 6 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – część drogowa oraz w dodatku Nr 7 Przedmiar robót – część drogowa.

II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

	Słownik główny	Słownik uzupełniający
--	----------------	-----------------------

Główny przedmiot	45.00.00.00-7	
Dodatkowe przedmioty	45.00.00.00-8 45.11.00.00-1 45.11.10.00-8 45.20.00.00-9 45.23.00.00-8 45.23.14.00-9 45.23.23.10-8 45.23.30.00-9 45.23.31.20-6 45.23.32.80-5	
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części		
Wartość: 1 171 086,75		Waluta: PLN

SEKCJA IV: PROCEDURA**IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

Przetarg nieograniczony	☒	Negocjacje bez ogłoszenia	☐
Przetarg ograniczony	☐	Zamówienie z wolnej ręki	☐
Negocjacje z ogłoszeniem	☐	Zapytanie o cenę	☐
Dialog konkurencyjny	☐	Licytacja elektroniczna	☐

IV.2 INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak ☐ wskazać projekt/program: _____ nie ☒**SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**CZĘŚĆ NR (jeżeli dotyczy): ☐☐☐☐ NAZWA (jeżeli dotyczy): _____ NIE DOTYCZY

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/08/2008 (dd/mm/rrrr)		
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2		
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA		
Nazwa: Konsorcjum Firm - Lider: PRDM Sp. z o.o. oraz Partner Konsorcjum: PP – W DROMOS sp.j 90 – 002 Łódź ul. Tuwima 22/26		
Adres pocztowy: ul. M. Reja 8		
Miejscowość: Radomsko	Kod pocztowy: 97-500	Kraj/województwo: Polska/śląskie
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ		

I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)Cena wybranej oferty **1 171 086,75**Oferta z najniższą ceną **1 171 086,75**/ Oferta z najwyższą ceną **1 413 802,55** Waluta: **PLN**

----- (Wykorzystać powyższą sekcję formularza tyle razy, ile jest to konieczne) -----

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 08-08-2008 r. z numerem 185195 -2008.

STAROSTA

/-/

Mieczysław Zyskowski.....
(podpis)

Radomsko, dn. 08-08-2008 r.